



شرکت پالایش نفت آبادان

شایط شرکت در مناقصه تقاضای شماره ۱۱۰/P11

مربوط به: SCALE INHIBITOR

بخش اول دعوتنامه:

نظریه اینکه شرکت پالایش نفت آبادان (که منبعد خریدار نامیده میشود با مشخصات ذیل)

* آدرس: آبادان- مقابل اروندرود- ساختمان دفتر مرکزی جنب دروازه اصلی پالایشگاه- کد پستی

۶۳۱۶۹۵۳۱۱- تلفن ۰۶۱- ۵۳۲۹۸۱۵- نامبر ۰۶۱- ۱۴۰۰۳۵۷۰۹۰۹- کد اقتصادی

۴۱۱۹۸۱۶۷۶۵۴- شماره ثبت ۱۶۹۰ مورخه ۱۳۸۷/۰۴/۱۵

موضوع خرد فوق را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای برگزار مینماید لذا بینو سیله از آن شرکت

محترم دعوت میشود بار عایت کلیه مفاد و شرایط مندرج در اسناد و مدارک مناقصه، نرخ پیشنهادی

خود را محاسبه و اعلام نماید

نحوه شرکت در مناقصه:

مرحله اول: بمنظور ارزیابی کیفی مناقصه گران و تهیه لیست کوتاه

مراجعه به سامانه اینترنتی مناقصات پالایشگاه آبادان (<http://www.abadan-ref.ir>) و دانلود دفترچه

شماره ۲ مربوط به تامین کنندگان و سازندگان بهمراه متن قرارداد با نضمam شرایط عمومی و شرایط شرکت

در مناقصه، فرم معیارهای ارزیابی فنی و فرم تقاضا (PMR) و استعلام فراخوان مناقصه و ارسال دفترچه

تکمیل شده شماره ۲ ممهور به مهر شرکت متقاضی و امضای صاحبان امضاء مجاز و مدارک و سوابق کاری

موردنیاز بصورت کپی برابر اصل (صدق شده) بشرح زیر با پست به صندوق پستی ۱۱۱ کمیسیون

مناقصات شرکت پالایش نفت آبادان قبل از اتمام مهلت مندرج در آگهی روزنامه

تذکر: ارسال اطلاعات و اسناد خواسته شده بصورت CD قابل قبول نمیباشد

۱- ارسال دفترچه تکمیل شده شماره ۲ بهمراه مدارک و سوابق کاری موردنیاز بشرح ذیل با پست به

آدرس آبادان صندوق پستی ۱۱۱ کمیسیون مناقصات شرکت پالایش نفت آبادان

* نام مدیر عامل شرکت - کد اقتصادی - شناسه ملی - تاریخ، محل و شماره ثبت شرکت - تاریخ و کپی آگهی

روزنامه رسمی بهمراه آخرین تغییرات - شماره تلفن - شماره نامابر

* ارائه کد پستی، شناسه ملی و تصویر گواهی نامه ثبت نام مودیان مالیاتی

* توان مالی شرکت

* سابقه و حسن شهرت شرکت

* داشتن تجربه و دانش در زمینه موردنظر

* رعایت تضمین کیفیت خدمات و محصولات (گارانتی)

* گواهینامه نظام کیفیت

* ظرفیت تولید

مرحله دوم: پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران و تهیه لیست کوتاه در این مرحله به شرکتهایی که بلحاظ ارزیابی کیفی موردنایید قرارگرفته اند درخصوص ارسال پاکتها (الف ب ج) بشرح ذیل اطلاع رسانی مکتوب صورت خواهد گرفت و پیشنهادات میباشد در مهلت مقرر در آگهی ارسال گردد

۱- پاکت الف - و دیگر شرکت در مناقصه با اعتبار حداقل ۳ ماهه شامل ((ضماننامه بانکی و ضماننامه های صادره از موسسات اعتباری که دارای مجوز لازم از بانک مرکزی باشد) قابل تمدید برای یک دوره سه ماهه دیگر) و وجه نقد))

تبصره: چنانچه پیشنهاددهنده ای تضمین شرکت در مناقصه خود را بصورت چک تضمین شده بانکی یا چک بانکی به نفع کارفرما و یا چک شخصی یا سفته ارائه نماید به پیشنهاد وی ترتیب اثرداده نخواهد شد

شماره حساب جهت واریزوجه نقد: بانک ملی مرکزی آبادان ۲۱۷۴۶۵۲۲۳۰۰۱ شبا ۴۶۰۱۷۰.....

۲- پاکت ب - پیشنهاد فنی مطابق ارسالی و براساس فرم معیارهای ارزیابی فنی

۳- پاکت ج - پیشنهاد مالی با اعتبار ۳ ماهه براساس فرم معیارهای ارزیابی فنی با قيد محل تحويل کالا پالایشگاه آبادان ، زمان تحويل کالا (از اعلام پسوند زمان کاری / ماه کاری خودداری گردد .) ضمناً مودیان مالیاتی در صورت ثبت نام درسامانه نظام مالیات بر ارزش افزوده میباشد در پیشنهاد نرخ ارسالی مالیات متعلقه را درج نمایند.

تذکر- به پیشنهادات مخدوش و ناخوانا، ناقص و پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر در استعلام واصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد .

شرایط عمومی پذیرش:

۱- پیشنهادهای دهنگان میباشد پاکت پیشنهاد خود را طبق زمان اعلام شده در آگهی روزنامه و اسناد مناقصه به آدرس آبادان صندوق پستی ۱۱۱ کمیسیون مناقصات شرکت پالایش نفت آبادان ارسال و یا بصورت دستی به ساختمان دفتر مرکزی - طبقه دوم - دبیرخانه کمیسیون مناقصات تحويل نمایند.

تذکر: کلیه مناقصه گران میباشد بروی پاکت ارسالی نام شرکت و شماره مناقصه را درج نمایند

۲- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۸۰۰۰ ریال میباشد که میباشد مطابق بند ۱ از مرحله دوم نحوه شرکت در مناقصه ارسال گردد

تذکر: در صورت واریزوجه نقد، اصل فیش واریزی در پاکت الف قرارداده شده و ارسال گردد

تبصره: با استناد به ماده ۷ آئین نامه تضمین در معاملات دولتی اگر مناقصه گرداری مطالبات تایید شده از شرکت پالایش نفت آبادان باشد امکان بلوکه نمودن تمام ویابخشی از آن بمنظور ضمانت نامه شرکت در مناقصه مقدور نمیباشد لذا از ارسال درخواست بدین منظور خودداری گردد

۳- فروشنده ضمن آگاهی کامل از قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات سازمانهای دولتی مصوبه ۱۳۳۷/۱۰/۲۲ متعهد می گردد که هیچ یک از اعضاء هیئت مدیره کارکنان و سهامداران مناقصه گر جزء کارکنان رسمی دولت به ویژه شرکت پالایش نفت آبادان نمی باشد . چنانچه خلاف این تعهد در طول معامله به اثبات برسد خریدار حق دارد معامله را یکطرفه و بدون پرداخت هیچگونه

وجهی فسخ نماید و فروشنده حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت و کلیه تضامین به نفع شرکت متبعه ضبط خواهد شد.

۴- پیش پرداخت به میزان ۲۵٪ ارزش کالا در مقابل ۲۵٪ ضمانتنامه پیش پرداخت و ۱۰٪ ضمانتنامه حسن انجام کار، انجام خواهد شد.

۵- شرکت کنندگان در مناقصه مجازند تا دو پیشنهاد تسلیم نمایند.

۶- پیشنهادات مالی می بایست بصورت **والفی ارائه گردد**.

۷- پاکت پیشنهاد مالی مناقصه گرانی که پیشنهاد فنی آنها تأیید نمی شود به صورت سربسته به همراه ودیعه شرکت در مناقصه ، مسترد می گردد.

۸- کلیه مراحل برگزاری این مناقصه بنا به مفاد قانون برگزاری آئین مناقصات می باشد.

۹- در صورت ارسال پاکات مالی /فنی/ ضمانتنامه ، تامشخص شدن نتیجه مناقصه به هیچ وجه مناقصه گران حق خروج از مناقصه را نداشته و فقط میتوانند ۷۲ ساعت قبل از بازگشایی پاکتها مالی ، نسبت به ارائه پیشنهاد مالی اصلاحی اقدام نمایند.

۱۰- قرارداد نهایی با برنده مناقصه و بر اساس قانون برگزاری مناقصات ضمن اخذ ضمانتنامه حسن انجام تعهدات به میزان ۱۰٪ کل معامله منعقد خواهد شد.

۱۱- زمان تحويل کالا ۸ ماه پس از واریز پیش پرداخت

۱۲- هم سنگ سازی قیمتها : در تمامی معاملات خرید کالا ، ملاک ارزبایی و مبنای مقایسه بین قیمت های تولیدات داخلی و کالاهای خارجی قیمت های همسنگ شده بین این کالا ها می باشد. قیمت همسنگ شده کالاهای خارجی پس از افزودن هزینه های حمل و بیمه از خارج تا ایران و با منظور کردن حقوق دولتی (مانند حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و موارد مشابه) به دست خواهد آمد. بدین معنا قیمت کالاهای مشابه خارجی و داخلی در نقطه مشابه پس از عبور از گمرک ایران همسنگ و سپس با همدیگر مقایسه می شوند.

مبنای مقایسه قیمت تمام شده کالای خارجی پس از ترجیح از گمرک و برای سازنده داخلی تحويل در خروجی کارخانه می باشد.

تبصره ۱ - در مناطق آزاد و ویژه که ورود کالا معاف از پرداخت حقوق گمرکی است نیز با هدف حمایت و ترجیح سازنده داخلی اجرای بند فوق فقط در همسنگ سازی قیمت ها الزامی است.

تبصره ۲ - تراز کردن قیمت ها با منظور کردن تفاوت های کیفی پیشنهادها در مناقصه های دومرحله ای جدای از همسنگ سازی مذکور در این بند بوده و این بند مانع و جایگزین اعمال آن فرآیند نخواهد بود.

۱۳ - ۵ روز قبل از بازگشایی پاکات مالی از پیشنهاد دهنده کان با ذکر تاریخ و ساعت و محل جلسه جهت حضور در جلسه دعوت بعمل خواهد آمد.

۱۴ - پس از قرائت پیشنهادات و تعیین برنده یا برنده کان مناقصه، باستانی برنده کان اول و دوم، سپرده سایر شرکت کنندگان در مناقصه مسترد خواهد شد

تبصره: در صورت وجود برنده با قیمت های همسان، ملاک اعلام برنده ماده ۲۹ قانون معاملات دولتی میباشد

۱۵- در صورتی که برنده مناقصه ظرف مدتی که خریدار جهت امضاء قرارداد معین خواهد کراقدام به امضاء قرارداد ننماید و یا از ارسال ضمانت نامه حسن انجام کار در موعد مقرر شده خودداری نماید و جهه تضمین شرکت در مناقصه، بدون هیچگونه تشریفات قضایی بنفع شرکت پالایش نفت آبادان ضبط خواهد شد و در صورتی که برنده دوم نیز حاضر به انعقاد قرارداد نشود تضمین شرکت در مناقصه آن شرکت نیز به طریق فوق ضبط خواهد شد

۱۶- هرگاه در حین مناقصه وقوف حاصل شود که پیشنهادهندگان به زیان شرکت پالایش نفت آبادان تبانی کرده اند نرخهای واصله از این پیشنهادهندگان مردود تشخیص داده شده و از گردونه رقابت خارج میگردند و ضمن ضبط ضمانت نامه حداقل بمدت دو سال نیاز از حضور ایشان در مناقصات شرکت متبعه جلوگیری خواهد شد

۱۷- محل تحویل کالا انبار رسید و ارسال کالا به انبارهای مستقر در پالایشگاه آبادان میباشد لذا هزینه های حمل و نقل از مبداء تا مقصد مدنظر قرار گیرد. و هزینه حمل و نقل از هزینه بسته بندی جداگانه محاسبه و در پیشنهاد مالی درج گردد

تذکر: در صورتی که محل تحویل کالا محل دیگری به غیر از پالایشگاه آبادان ذکر گردد و با بطور کلی در پیشنهاد مالی به آن اشاره نگردد بدليل عدم امکان همسان سازی با سایر نرخهای پیشنهادی مناقصه گران، پیشنهاد مذکور از گردونه رقابت خارج میگردد.

ارسال و تسليم پیشنهادات:

- آخرین مهلت دانلود اسناد مناقصه از سامانه اینترنتی پالایشگاه ۱۵ روز پس از آگهی نوبت دوم و آخرین مهلت تحویل دفترچه تکمیل شده شماره ۲ بانضمام اسناد مصدق شده کپی برابر اصل موردنیاز ۱۵ روز پس از پایان مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه میباشد.

تاریخ بازگشایی پاکات فنی:

تاریخ بازگشایی پاکات فنی شرکتهایی که تایید ارزیابی کیفی گردند راس ساعت ۴۵:۱۷ امور خه ۱۳۹۶/۱۱/۱۶ میباشد

تاریخ بازگشایی پاکات مالی:

در جلسه بازگشایی پاکات فنی مشخص میگردد و بصورت مكتوب به کلیه مناقصه گران اطلاع رسانی خواهد شد

توضیح: در صورتی که در هر کدام از مراحل ارزیابی کیفی و فنی، مناقصه گری تایید نگردد سایر پاکات بصورت سربسته عودت میگردد

تعصیر: اگر مناقصه گری جهت یک یا چند قلم از اقلام تقاضا پیشنهادارانه ننماید پیشنهاد ایشان ناقص تلقی شده و از گردونه رقابت خارج میگردد

فهرست مستندات مورد لزوم در ارزیابی کیفی

ردیف	مستندات	تایید کپی
۱	اساسنامه ، روزنامه رسمی ، آگهی تاسیس و تغییرات ، تصویر شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل	کپی برابر اصل شود
۲	برگ قطعی مالیات و یا فیش پرداختی مربوط به ۵ سال گذشته بهمراه گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده	کپی برابر اصل شود
۳	ارزیابی مشتریان قبلی ، حسن شهرت از کارفرمایان بویژه شرکتهای تابع وزارت نفت(مرتبط با موضوع مناقصه)	کپی برابر اصل شود
۴	ارائه پنج نمونه از قراردادهاییکه(مرتبط با موضوع مناقصه) با شرکتهای نفتی یا دولتی انعقاد نموده اید (صفحه اول و آخر برابر اصل شود)	کپی برابر اصل شود
۵	ارائه گواهینامه ها ISO و HSE و ظرفیت تولید	کپی برابر اصل شود

*لازم به ذکر است کلیه مستندات می باسیت در زونکن با اسم شرکت به این امور ارسال گردد و نیز شرکتها می توانند علاوه بر مستندات فوق بقیه قراردادها و رزومه خود را نیز در این زونکن ارائه نمایند.



شرکت پالایش نفت آبادان (سایپا)

بسمه تعالیٰ

قرارداد خرید

شماره قرارداد :

40-90-9542400809/P11

این قرارداد در تاریخ بین شرکت پالایش نفت آبادان با کد اقتصادی ۴۱۱۱-۹۸۱۶-۷۶۵۴ و شماره ثبت ۱۶۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۷۰۹۰۹ به آدرس : آبادان - روبروی ارونده روود - شرکت پالایش نفت آبادان کد پستی ۶۳۱۶۵۷۸۹۵۴ به مدیر عاملی آقای حبیب الله ابوالحسینی که در این قرارداد "خریدار" نامیده می شود و شرکت با شماره ثبت دارای شناسه ملی و کد اقتصادی به مدیر عاملی آقای و بنشانی : کد پستی : که در این قرارداد "فروشنده" نامیده می شود با شرایط ذیل منعقد می گردد .

ماده ۱ : موضوع قرارداد

موضوع قرارداد شامل SCALE INHIBITOR مشخصات تائید شده میباشد.

تبصره : مشخصات فنی موضوع قرارداد و همچنین مکاتبات انجام شده قبل از انعقاد قرارداد شامل پیشنهاد مالی شماره مورخ جزء لاینفک قرارداد بوده و هرگونه تغییر در آن میبايستی از طرف فروشنده بصورت کتبی به خریدار اعلام گردد . در غیر اینصورت خریدار مجاز می باشد علاوه بر فسخ قرارداد ضمانتنامه سپرده حسن انجام کار فروشنده را ضبط و کلیه خسارات واردہ را به تشخیص خود از فروشنده مطالبه نماید .

ماده ۲ : مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد معادل ریال (..... ریال) با احتساب ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده می باشد که شامل قیمت کالا علاوه هزینه بسته بندی ، بارگیری و سایر عوارض قانونی است . کرایه حمل به مقصد خریدار (انبارهای پالایشگاه آبادان) به عهده فروشنده می باشد .

تلفن : آبادان ۰۶۱۶۲۲۴۲۳-۰۶۳۱-۰۲۲۸۰۸۰ دور نکار : تهران ۰۲۱-

آدرس : آبادان - روبروی ارونده روود - شرکت پالایش نفت آبادان کد پستی ۶۳۱۶۵۷۸۹۵۴

مبلغ قرارداد در طول مدت قرارداد ثابت بوده و هیچگونه تعدیلی به مبلغ قرارداد تعلق نخواهد گرفت .

ماده ۴ : نحوه پرداخت

- ۱- معادل ۲۵٪ مبلغ کل قرارداد بدون احتساب ۹٪ عوارض و مالیات بر ارزش افزوده عنوان پیش پرداخت در قبال ارائه ضمانتنامه بانکی شماره مورخ پس از عقد قرارداد به فروشنده پرداخت خواهد شد .
- ۲- معادل ۷۵٪ باقیمانده مبلغ قرارداد پس از تحويل تمام کالا در محل انبارهای پالایشگاه آبادان و تائید کمی و کیفی کالا توسط نماینده خریدار به فروشنده پرداخت خواهد گردید.

ماده ۵ : تغییرات

مقدار کالای تحت قرارداد ممکن است با توافق طرفین تا حدود تا حدود ۲۵٪ مبلغ کل قرارداد افزایش و یا کاهش یابد . بدیهی است که به نسبت مقدار افزایش و یا کاهش کالا ، مبلغ قرارداد و ضمانتنامه های حسن انجام کار و پیش پرداخت نیز به همان میزان تعديل خواهد شد . ضمناً افزایش مقدار کالا بر مبنای قیمت قرارداد حداکثر ظرف مدت قرارداد مجاز می باشد .

ماده ۶ : ضمانتنامه سپرده حسن انجام کار

عنوان تضمین حسن انجام کار موضوع این قرارداد ، فروشنده ضمانتنامه بانکی بشماره صادره از بانک شعبه به مبلغ ریال (..... ریال ۱۰٪ مبلغ کل معامله بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده) تا تاریخ بوده که الزاماً برای هر مدت قابل تمدید میباشد به خریدار تسلیم نموده و چنانچه فروشنده هر یک از تعهدات مندرج در این قرارداد (به تشخیص خریدار) را تحت هر عنوان انجام ندهد خریدار حق خواهد داشت تمام و یا قسمتی از سپرده مذکور را بنفع خود ضبط و برداشت نماید . در صورتیکه سپرده مذکور تکافوی جبران خسارت وارد را ننماید خریدار مجاز و محق خواهد بود که از محل سایر مطالبات فروشنده نزد خود و یا از محل سایر دارائیهای فروشنده جبران خسارت نماید . تشخیص خریدار در رابطه با تخلف فروشنده و همچنین جبران خسارت وارد قطعی و غیر قابل اعتراض و مورد قبول فروشنده می باشد . این سپرده پس از تحويل قطعی تمام کالای تحت قرارداد و حصول اطمینان از کمیت و کیفیت به فروشنده مسترد می گردد . مادام که کالای موضوع قرارداد به خریدار تحويل نگردیده و از نظر کمیت و کیفیت تائید نشده ، خریدار حق دارد استناد فوق را به رسم وثیقه تا پایان تعهدات فروشنده بموجب این قرارداد نزد خود نگهداری نماید .

ماده ۷ : مدت قرارداد

مدت قرارداد ۸ ماه پس از واریز وجه پیش پرداخت بحساب بانکی فروشنده توسط خریدار می باشد .

ماده ۸ : تاریخ اعتبار قرارداد

این قرارداد از تاریخ امضاء توسط طرفین نافذ و معتبر و لازم الاجرا است .

ماده ۹ : بیمه ، مالیات و سایر کسورات

خریدار عوارض و مالیات ارزش افزوده به میزان ۹٪ ارزش معامله را در قالب مبلغ قرارداد (ماده ۲) به حساب فروشنده واریز می نماید و پرداخت کلیه هزینه های مربوط به بیمه ، مالیات ، عوارض دولتی و سایر کسورات قانونی و قراردادی متعلق به این قرارداد از جمله ۹٪ عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و نیز جرائم ناشی از عدم پرداخت به موقع آن به عهده فروشنده می باشد و خریدار در این خصوص ضمن اینکه وجهی از فروشنده کسر نخواهد کرد ، هیچگونه تعهدی را نمی پذیرد .

ماده ۱۰ : بسته بندی

فروشنده کلیه کالای مورد قرارداد را با رعایت مشخصات فنی کالا با استانداردهای مربوطه بسته بندی و با توجه به پیشنهاد خریدار در استعلام بطوریکه قابل شناسائی باشد علامت‌گذاری نماید .

ماده ۱۱ : تعهدات فروشنده

۱-۱- فروشنده متعهد می گردد کالای موضوع قرارداد را طبق اسناد و مدارک قرارداد تهیه و به خریدار در محل انبارهای پالایشگاه آبادان تحويل نماید .

۱-۲- فروشنده متعهد می گردد تمامی استانداردها ، مواد اولیه مورد نیاز و موارد کیفیت را مطابق با مشخصات فنی تأیید شده کالا رعایت نماید و در صورت برخورد با هر مانع و یا اشکال خاص و یا نیاز به هرگونه تغییر و عدول از موارد فوق مراتب را قبل از هرگونه اقدام بصورت کتبی ، مستند و مستدل به دلایل توجیهی به اطلاع خریدار رسانده و تقاضای بررسی و تصویب مجدد آنرا بنماید .

۱-۳- فروشنده متعهد می گردد زمان تحويل کالا را بطور مستمر کنترل نموده و هرگونه تاخیر و یا پیش بینی تاخیر و علل آنرا به اطلاع خریدار رسانده و درجهت رفع تاخیر گوشش لازم را به عمل آورد .

۱-۴- فروشنده متعهد می گردد ترتیبات لازم را جهت انجام آزمایشات کنترل کیفی که توسط بازرسی فنی خریدار مشخص میشود را فرآهم آورد .

۱-۵- در صورتیکه به هنگام آزمایش کنترل کیفی و یا تحويل کالا ، نقص و یا عیوبی در کیفیت مواد و یا مشخصات فنی کالا وجود داشته باشد (به تشخیص خریدار) خریدار مجاز خواهد بود که از قبول کالا

امتناع ورزیده و اصلاح و یا تعویض آنها را از فروشنده درخواست نماید . در این خصوص کلیه هزینه های مربوطه بعهده فروشنده خواهد بود .

۱۱-۶- فروشنده متعهد به قبول کلیه هزینه های جانبی از قبیل بسته بندی ، حمل و نقل و بیمه کالا

تا مقصد (انبارهای پالایشگاه آبادان) بوده و خریدار در این خصوص هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت

۱۱-۷- تعهدات فروشنده زمانی بطور کامل انجام شده تلقی می گردد که گواهی تحويل کالا را با کمیت و کیفیت مورد نظر از طرف خریدار دریافت نموده باشد .

۱۱-۸- چنانچه فروشنده بمنتظر انجام عملیات ، کانکس ، ابزار و ... را وارد پالایشگاه نماید و یا از طرف کارفرما به او تحويل شود هزینه های بیمه بعهده فروشنده می باشد .

ماده ۱۲ : جریمه تاخیر

هرگاه فروشنده با توجه به مفاد قرارداد در تحويل موضوع قرارداد تاخیر داشته باشد جریمه تاخیر بشرح ذیل به وی تعلق خواهد گرفت .

۱۲-۱- یک در هزار قیمت هر قلم کالای تحويل نشده در هر روز برای ۲۰ روز تاخیر اولیه .

۱۲-۲- دو در هزار قیمت هر قلم کالای تحويل نشده در هر روز برای ۲۰ روز دوم تاخیر .

۱۲-۳- چنانچه تاخیرات حادث بیش از چهل روز بطول انجامد ، خریدار حق خواهد داشت ضمن فسخ قرارداد ، علاوه بر ضبط ضمانتنامه سپرده حسن انجام کار فروشنده ، سایر خسارات را از مطالبات فروشنده کسر نماید و فروشنده از این بابت حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت .

ماده ۱۳ : فسخ قرارداد

خریدار می تواند در صورت وقوع هر یک از عوامل ذیل قرارداد را فسخ و ضمانتنامه سپرده حسن انجام کار فروشنده را بنفع خود ضبط و سایر خسارات را از فروشنده مطالبه نماید .

۱۳-۱- ورشکستگی ، مصادره اموال ، انحلال فروشنده .

۱۳-۲- نقض قرارداد توسط فروشنده .

۱۳-۳- قصور فروشنده در انجام تعهدات خود (طبق تشخیص خریدار)

۱۳-۴- تاخیر فروشنده در تحويل کالا .

۱۳-۵- واگذاری قرارداد به صورت کامل یا جزئی بدون اطلاع و تائید کتبی خریدار

ماده ۱۴: قوانین حاکم بر قرارداد و نحوه حل اختلافات

- ۱۴-۱- قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران حاکم بر این قرارداد خواهد بود و اختلافات حاصله از اجرای قرارداد چه در مدت زمان قرارداد و یا پس از فسخ و خاتمه قرارداد آن چنانچه در اثر تشکیل جلسات بدوي توسط نمایندگان خریدار و فروشنده و یا جلسات عالی در سطح مدیران طرفین قرارداد حل و فصل نشود موضوع توسط دادگاههای جمهوری اسلامی ایران حل و فصل خواهد گردید .
- ۱۴-۲- فروشنده ملزم است که تا حل اختلافات تعهداتی را که بموجب این قرارداد بعده دارد اجرا نماید در غیر اینصورت خریدار طبق مفاد و شرایط قرارداد با فروشنده رفتار خواهد کرد ، بدیهی است خریدار نیز در طول مدت حل اختلافات تعهدات خود را بر اساس مفاد قرارداد و پیوستهای آن (به تشخیص خود) نسبت به فروشنده انجام خواهد داد .

ماده ۱۵: حوادث قهری و غیر متربقه (فورس ماژور)

فورس ماژور به وقایعی از قبیل جنگ اعم از اعلام شده یا نشده ، انقلاب و اعتصاب عمومی ، شیوع بیماریهای واگیردار ، زلزله ، سیل و طغیانهای غیر عادی ، خشکسالی های بی سابقه و همچنین آتش سوزیهای دامنه دار که ناشی از کار فروشنده نباشد و جلوگیری از آن وقایع از حیطه و کنترل هر یک از طرفین قرارداد خارج بوده و زمان حدوث آنها قابل پیش بینی و یا پیشگیری نبوده و انجام هرگونه عمل منطقی برای مقابله با آنها غیر ممکن خواهد بود ، اطلاق می شود .

بدیهی است در حالت فورس ماژور عدم انجام کار یا تاخیر در تعهدات متقبله از ناحیه هر یک از طرفین قرارداد ، هیچگونه حقی را برای هر یک از طرفین در مورد طرح ادعای خسارت یا تعدیل قیمت قرارداد ایجاد نخواهد کرد . چنانچه شرایط فورس ماژور بیش از ۴۵ روز بطول انجامد ، در آن صورت هر یک از طرفین قرارداد حق خواهند داشت با تسليم اخطار کتبی قرارداد را خاتمه دهنده و نسبت به تسویه حساب فی مابین اقدام نمایند .

ماده ۱۶: اطلاع فروشنده از کلیه خصوصیات و مشخصات قرارداد

فروشنده با امضاء قرارداد تائید مینماید که از مشخصات و خصوصیات موضوع قرارداد ، چگونگی تامین مواد مورد نیاز و کارکنان فنی و متخصص مورد نیاز برای انجام کار اطلاع کامل داشته و در اجرای قرارداد نمی تواند به عذر عدم اطلاع متغیر شود .

ماده ۱۷: نسخ قرارداد

این قرارداد در ۱۷ ماده، یک تبصره و سه نسخه تنظیم گردیده و کلیه نسخ به مهر و امضاء طرفین رسیده و در حکم واحد بوده و به تنهائی معتبر میباشد.

طرفین در تائید مراتب فوق مبادرت به امضاء قرارداد حاضر نموده اند.

خوبدار

نام و نام خانوادگی : <i>اسفندیار راکم الزلز</i>	/	
سمت : مدیر امور مالی		سمت : مدیر عامل
تاریخ :		تاریخ :
امضاء و مهر		امضاء و مهر

فروشنده

نام و نام خانوادگی :
سمت : مدیر عامل
تاریخ :
امضاء و مهر

شیوه نامه حل اختلاف های قراردادی

ماده ۱) هیئت حل اختلاف

در هر یک از شرکت های اصلی شرکت ملی نفت ایران ، شرکت ملی گاز ایران ، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران) یک هیئت حل اختلاف قراردادی تشکیل خواهد شد . با توجه به حجم اختلاف های مطروحه ، تشکیل بیش از یک هیئت در هر شرکت اصلی با پیشنهاد هیئت مدیره مربوط و تأیید هیئت عالی حل اختلاف مجاز خواهد بود .

تبصره - در صورت تشکیل بیش از یک هیئت در هر شرکت اصلی ، نحوه ارجاع درخواست های شرکت های طرف قرارداد به این هیئت ها به ترتیبی خواهد بود که هیئت عالی حل اختلاف تعیین خواهد کرد .

ماده ۲) اعضای هیئت های حل اختلاف ، به اعتبار توانمندی ها و صلاحیت های حرفه ای خود به ترتیب زیر انتخاب و منصوب خواهند شد .

الف) یک نفر کارشناس حقوقی مسلط به امور حقوقی و قراردادها

ب) یک نفر کارشناس مالی مسلط به امور مالی قراردادها

ج) یک نفر از مدیران یا کارشناسان ارشد فنی

این افراد توسط مدیر عامل شرکت به هیئت عالی اختلاف معرفی و در صورت تأیید صلاحیت حرفه ای ایشان توسط این هیئت ، احکام ایشان پس از انتصاب هیئت مدیره شرکت ، از سوی مدیر عامل برای مدت دو سال صادر می شود .

تبصره - برای هر یک از اعضای هیئت افرادی به عنوان عضو علی البدل متناظر به همان روال انتخاب اعضای اصلی ، تعیین و منصوب خواهند شد که در موارد غیبت اعضای اصلی و نیز در موارد شمول بند ۴-۵ ماده ۵ به اعضای اصلی ، به جای ایشان در هیئت ها به اختلاف ها رسیدگی خواهند کرد .

ماده ۳) وظایف و مسئولیت های هیئت حل اختلاف

مسئولیت هیئت حل اختلاف ، رسیدگی به اختلاف طرف های قرارداد با شرکت اصلی ذیربیط و شرکت های (فرعی) تابعه آن حسب مورد و اتخاذ تصمیم برای نحوه حل و فصل اختلاف با طرف قرارداد خواهد بود . تصمیمات هیئت حسب مورد پس از تصویب هیئت مدیره شرکت ذیربیط لازم الاجرا خواهد شد .

تبصره) در صورتی که هیئت مدیره یک شرکت از تصویب تصمیم هیئت حل اختلاف آن شرکت در موردی امتناع نمایند ، طرف ذینفع می تواند از این اقدام به هیئت عالی حل اختلاف شکایت نماید .

ماده ۴) چنانچه اجرای تصمیم صادره از سوی هیئت های حل اختلاف دارای بار مالی بوده و یا اینکه به دلایل افزایش سقف و حجم قرارداد مستلزم اخذ مجوز از مراجعی همانند هیئت مدیره شرکت کارفرما ، کمیسیون معاملات شرکت مربوطه یا هیئت ترک تشریفات مناقصه و یا نظایر آن ها باشد ، شرکت کارفرما موظف است قبل از ابلاغ تصمیم صادره برای اجرا ، نسبت به کسب مجوزهای لازم اقدام نماید . در هر صورت تصمیم های هیئت ها صرفاً در چارچوب موازین قانونی و با رعایت کلیه مقررات و با لحاظ اختیارات هیئت مدیره شرکت مطابق اساسنامه آن معتبر و قابل اجرا می باشد .

ماده ۵) فرآیند رسیدگی به اختلاف ها

۱-۵- هر گاه یک شرکت طرف قرارداد با یک شرکت اصلی صنعت نفت یا شرکت تابعه آن ، در اجرای یک قرارداد نتواند با مذاکره با کارفرمای خود به تفاهم و نتیجه برسد ، می تواند حل مشکل خود را از هیئت حل اختلاف شرکت اصلی ذیربیط درخواست کرده و کتاباً از هیئت حل اختلاف تقاضای رسیدگی و تصمیم گیری کند .

۲-۵- تصمیم گیری در هیئت های حل اختلاف با رعایت موارد زیر خواهد بود .

الف) در صورتی که اختلاف به دلیل برداشت متفاوت از متون بخشنامه ها و دستور العمل ها باشد ، هیئت موضوع را از مرجع صدور بخشنامه / دستورالعمل استعلام نموده و پاسخ واصله ، توسط هیئت به دو طرف پیمان ابلاغ می شود و طرفین اختلاف ملزم به رعایت آن هستند .

ب) در صورتی که اختلاف ناشی از اجرا یا تفسیر مفاد قرارداد باشد ، براساس محتویات و مندرجات قرارداد ، توافقات و صورت جلسات و قوانین و مقررات مربوطه ، هیئت موارد اختلافی را بررسی و در خصوص آن ها تصمیم لازم را اتخاذ می نماید .

۳-۵- شرط اصلی ورود هیئت حل اختلاف به رسیدگی به درخواست ذینفع (در موارد شمول جزء «ب» بند ۵-۲ همین ماده) ، اعلام پذیرش رسمی مقاضی دایر بر این خواهد بود که ایشان رأی هیئت حل اختلاف را چه له یا علیه وی باشد به طور کامل خواهد پذیرفت .

۴-۵- هیئت حل اختلاف موظف است به درخواست های واصله بی طرفانه رسیدگی کند . لذا اعضای هیئت در موارد شمول ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صالح به رسیدگی و اظهار نظر در موضوع اختلافی نبوده و باید جای خود را به اعضای علی البدل متناظر بدنهنده اظهار نظر در خصوص موضوع اختلافی پیش از اتخاذ تصمیم نهایی هیئت توسط هر یک از اعضای هیئت نیز موجب سلب صلاحیت ایشان در رسیدگی به آن پرونده خواهد شد .

۵-۶- برای ورود به رسیدگی به درخواست طرف قرارداد ، به موافقت کارفرما نیازی نیست .

۶-۷- دعوت از طرفین اختلاف برای حضور در جلسات هیئت های حل اختلاف و استماع نظرات ایشان ضروری است ، ولی تصمیم نهایی هیئت بدون حضور دو طرف اتخاذ خواهد شد .

۷-۸- هیئت های می توانند بنابر تشخیص خود و حسب نیاز ، از افراد و یا گروه های کارشناس در رشته های مختلف برای بررسی موضوعات استفاده کنند و در فرآیند رسیدگی به اختلاف های در جلسات خود ، نظرات این افراد را استماع کنند . ماده ۲) هیئت حل اختلاف می تواند عندالزوم و بنابر ضرورت ، به تشخیص خود ، در صورت تقاضای هر یک از طرفین در رابطه به صدور دستور موقت دایربر الزام و یا منع انجام کاری تصمیم لازم اتخاذ نماید . اجرای هرگونه دستور موقت در خصوص مراتب مزبور بنا به درخواست هیئت حل اختلاف و با دستور مدیر عامل و در صورت لزوم با تأیید هیئت مدیره شرکت اصلی مقدور می باشد .

۸-۹- هیئت عالی حل اختلاف متشکل از ۵ نفر به ترتیب زیر می باشد :

الف) معاون امور حقوقی و امور مجلس به عنوان رئیس هیئت

ب) نهاینده معاون امور مهندسی وزیر

ج) سه نفر مدیر و کارشناس برجسته در امور مالی ، قراردادها و مدیریت پروژه که توسط وزیر منصوب می شوند .

ماده ۸) هیئت عالی وظایف و مسئولیت های زیر را به عهده خواهد داشت :

۱-۸- بررسی و تأیید صلاحیت حرفه ای افراد پیشنهادی برای عضویت در هیئت های حل اختلاف شرکت های اصلی

۲-۸- تأیید تشکیل بیش از یک هیئت حل اختلاف در هر یک از شرکت های اصلی

۳-۸- سلب صلاحیت اعضای اصلی یا علی البدل هیئت های حل اختلاف در صورت اثبات تخلف ایشان در انجام وظایف

تبصره) در صورت رد و سلب صلاحیت از هریک از اعضای هیئت ها ، آن عضو بلاfacله برکنار شده و باید فرد جدیدی به جای اوی معرفی شود .

۴-۸- تهیه و ابلاغ روش های لازم برای نحوه رسیدگی به اختلاف ها و شکایات و نظارت بر اجرای دقیق مقررات این شیوه نامه و عملکرد هیئت ها

۵-۸- پیشنهاد نحوه پرداخت و جبران حق الزحمه اعضا و افراد موثر در هیئت های حل اختلاف جهت اتخاذ تصمیم وزیر نفت

۶-۸- رسیدگی به شکایت ذینفعان در موارد تخلف شکلی هیئت های اصلی از مقررات نحوه رسیدگی به اختلاف ها و درخواست ها

۷-۸- رسیدگی به شکایت ذینفعان در مواردی که هیئت مدیره یک شرکت اصلی تصمیم هیئت حل اختلاف آن شرکت را تأیید نمی کند .

- تبصره) در صورتی که پس از رسیدگی ، هیئت عالی حل اختلاف ، تصمیم هیئت مدیره شرکت اصلی را درست تشخیص ندهد . باید مراتب را با استدلال کارشناسی خود جهت اتخاذ تصمیم به وزیر منعکس نماید .
- ماده ۹) کلیه هیئت ها و شرکت های تابعه در صورت درخواست هیئت عالی حل اختلاف ملزم به ارائه هرگونه اطلاعات مورد نیاز حل اختلاف قراردادهای خود به آن هیئت می باشند .
- ماده ۱۰) دعوت به جلسات رسیدگی و هرگونه استعلام و مکاتبات لازم و ابلاغ تصمیمات به عنوان هیئت حل اختلاف توسط رئیس هیئت انجام می پذیرد و از طریق دبیر خانه هیئت به طرفین ابلاغ می گردد .
- ماده ۱۱) جلسات هیئت های حل اختلاف با حضور تمامی اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات با اکثریت آرا اتخاذ می شود . شایان ذکر است حضور دو عضو اصلی در جلسه الزامی بوده و صرفاً در صورت عدم حضور یک عضو اصلی ، عضو علی البدل متناظر وی در جلسه حاضر و جلسه رسمیت خواهد داشت .
- ماده ۱۲) متن ذیل با عنوان «حل اختلاف» جایگزین متون قبلی در شرایط عمومی قراردادها / پیمان های شرکت های اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت می شود و از این پس این شیوه نامه باید به عنوان جزء لاینفک به قراردادهای منعقده بین طرفین منضم شود .
- " هرگاه در تفسیر یا اجرای مفاد پیمان / قرارداد بین طرفین آن اختلاف نظر پیش آید ، اختلاف بین طرفین ابتدا از طریق مذاکره و تفاهم ، حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم حصول نتیجه به شرح مذکور در شیوه نامه حل اختلاف های قراردادی ، که به قرارداد منضم می شود ، قابل حل خواهد بود "
- تبصره : تمامی شرکت ها موظفند به صورت مناسب این شیوه نامه را به طرف های قراردادی خود که دستورالعمل حل اختلاف قراردادی قبلی را پذیرفته اند ، ابلاغ نموده تا در صورت موافقت ایشان این دستورالعمل مبنای رسیدگی به اختلاف های احتمالی قرار گیرد .
- ماده ۱۳) در صورت هر گونه ابهام یا سکوت این شیوه نامه در خصوص مقررات شکلی ، مراتب از هیئت عالی استفسار و نظر تفسیری هیئت عالی معتبر خواهد بود .
- ماده ۱۴) معاونت امور مهندسی و اداره کل روابط عمومی وزارت خانه باید به طرق مناسب مفاد این شیوه نامه را به اطلاع عموم ذینفعان برسانند .
- این شیوه نامه در ۱۴ ماده و ۶ تبصره از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا بوده و جایگزین دستورالعمل شماره ۲۸/۱/۵۴۰۸۷۷ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۵ می شود .

"خوانده شد و مورد قبول است "

PROJECT/DIRECT CHARGE MATERIALS REQUEST			
ITEM NO.	DESCRIPTION	REQ. NO.	REQUEST DATE
26	شماره طبقه پیوی MESC. NO.	40	9542400809
	ستاره، فرمولت ۲۵٪ / خردید سنتنیم STORE NO.		ADMN NO.
	مشترک اصلح / بطل REQUEST NO.		WORK RLS.

Scale Inhibitor Injection Package In Cooling Tower No.3

خطف به نامه شماره ۰۶۷۱۳-۹۲-۰۶۷۱۳ مهندسی بالاش

ITEM NO.	DESCRIPTION	REQ. CODE	WORK RLS.	INDENT SYMBOL	REQUEST DATE
۱	شماره طبقه پیوی MESC. NO.	۱۱۰۴۷۸۷۴۴۲۲۰۰۱	۹۰۹	✓	۹۱/۱۲/۱۱
ITEM NO.	DESCRIPTION	REQ. NO.	WORK RLS.	INDENT SYMBOL	REQUEST DATE
۱	شماره طبقه پیوی MESC. NO.	۱۱۰۴۷۸۷۴۴۲۲۰۰۱	۹۰۹	✓	۹۱/۱۲/۱۱

ITEM NO.	DESCRIPTION	REQ. NO.	WORK RLS.	INDENT SYMBOL	REQUEST DATE	ITEM COUNT	ITEM REF.	PLAN NO.	RIS.
						Required Qty.	Shdar		
1	شماره طبقه پیوی MESC. NO.	۱۱۰۴۷۸۷۴۴۲۲۰۰۱	۹۰۹	✓	۹۱/۱۲/۱۱	2	3		

تمامیان									
تمامیان									
تمامیان									
تمامیان									

Scale Inhibitor Injection Package Completely As Per API 675.
For Injection Scale INHIBITOR In Cooling Tower No.3 Of
Phase 3 Units , With Following Specification And Attached Data
Sheets:

Rated Flow @ P.T. m^3/h : 0.04

Diff. Head @ P.T. m : 7.8

Sp. Gr. @ P.T. : 1.310

Viscosity @ P.T. cP : 10

2

تعیین اعیان را الی شد

۱۲/۰۵/۱۴

بودجه سرمهایه ای

تمامیان									
تمامیان									
تمامیان									
تمامیان									

تمامیان									
تمامیان									
تمامیان									
تمامیان									



شرکت تعاونی
توفیر خرید و فروخت

برگ الماقی - تفاهی خرید کالا و بزرگ خرید مستلزمات
PROJECT/DIRECT CHARGE MATERIALS
REQUEST CONTINUATION SHEET

REQUEST NO.

ITEM NO.	ITEM NO.	NESC. NO.	DESCRIPTION	UNIT	QTY	Required Qty	GROSS REF.	CROSS REF.	ملحوظ شناسی	شماره درخواست	REQUEST NO.	ITEM
									نحو	نحو		
			Material Selection, Manufacturing & Tests Of The Required Pumps Must Be According To API-675 Latest Edition. Specifications & Manufacturing Processes Of The Pumps Must Be Considered As Following Paragraphs & Attached Datasheets. Submitting Prepared Technical Documents To The Owner For Owner's Comment & Approval. Finalizing Technical Documents According To The Owner's Comments & Re-Submitting For The Final Approval By The Owner.									

CONTROLS SYSTEM:

- 1-Pump electrical feeder shall be able to receive and accept trip signal from/to Yokogawa Prosafe system.
- 2- Pump shall be equipped with appropriate switch to send a signal to Yokogawa centum 3000 control and monitoring system located in control room to show running status.
- 3-The Pump stop status shall be shown on yokogawa centum 3000 control and monitoring system located in control room.

Required Documents:

"THIS ITEM IS MANDATORY"

- To Be Required 5 Sets Of The Pumps, ElectromotorS & Other Accessories Documents.
- Pump & Electromotor Datasheet
- Pump & Electromotor Performance Curves.
- Complete Installation, Operation & Maintenance Manual.
- Sectional Drawings Of Pump & Electromotor.
- Complete Part Lists Of Pump, Electromotor & Accessories Including Part Numbers & Materials Of Each Part.
- General Arrangement Drawing Of Pump & Electromotor Set.



شرکت ملی
ملیان

برگ الایافی تفاضلی خرید کالا بروز اخیر خرید مستقیم
PROJECT/DIRECT CHARGE MATERIALS
REQUEST CONTINUATION SHEET

REQUEST NO.

شماره تفاضل:

ITEM NO	NESC. NO	شماره پندوی نیو	Required Qty.	نیاز	Required city.	مشتری	ارزش در یورو	CROSS REF.	ملفات دفعه شناسی				
									ITEM	STOER NO	شماره فرمان	شماره درخواست	REQUEST NO
									1	3	4	5	6
1	34.00.00.000.2								2	3	4	5	6

Drawings & Instruction Manuals Of All Accessories Such As Coupling,
Mechanical Seal, Base plate.

Dimensional & Construction Drawing Of Base Plate.

Dimension Of Base Plate And Dimensional Location Of Holes Must Be Accurate.

Important Note:

All Mentioned Documents Must Be Delivered In Both Hard Copy & eDocument
(PDF, DWG).

Spare Part:

Spare Parts For Start-Up & Two Years Normal Maintenance For Pumps,
Mechanical Seals, Electromotors & Other Accessories As Per API 675
(Reconditioning)

تمامی اعتماد را با شناخت	بود جد سرمایه ای
-----------------------------	------------------

تمامی اعتماد را با
شناخت



**Controlled Volume Pump
Data Sheet
US Customary Unit**

PAGE 4 OF 6

ABADAN OIL Refining Co.

JOB NO. 93-137160 ITEM NO (S) _____
REQ /SPEC NO. _____ DATE 1393/12/11
PURCH ORDER NO. _____ BY SH.SHAHIMI
ENQUIRY NO. _____

1 APPLICABLE TO: <input type="checkbox"/> PROPOSAL <input checked="" type="radio"/> PURCHASE		2 FOR <u>N.I.O.C</u>		3 SITE <u>ABADAN OIL REFINERY CO.</u>		4 SERVICE <u>Anti Corrosion injection Pump</u> MODEL: _____		5 MANUFACTURER:		6 NOTES: INFORMATION BELOW TO BE COMPLETED: <input type="radio"/> BY PURCHASER <input type="radio"/> BY MANUFACTURER <input checked="" type="checkbox"/> BY MANUFACTURER OR PURCHASER																															
GENERAL																																									
8 NO. MOTOR DRIVEN	2	OTHER DRIVER TYPE		9 PUMP ITEM NO'S	PUMP ITEM NO'S		10 MOTOR ITEM NO'S	DRIVER ITEM NO'S		11 MOTOR PROVIDED BY	DRIVER PROVIDED BY		12 MOTOR MOUNTED BY	DRIVER MOUNTED BY		13 MOTOR DATA SHEET NO.	DRIVER DATA SHEET NO.		14	● LIQUID																					
15 ● CAPACITY @ PT (GPH):	MAXIMUM	MINIMUM	RATED	10.8			16 ● PUMPING TEMPERATURE (*F):	NORMAL		MAX	131	MIN	32	Corrosion Inhibitor																											
17 ● DISCHARGE PRESSURE (PSIG):	MAXIMUM	MINIMUM	RATED	16			18 ● SPECIFIC GRAVITY @ 77°F	1.31		MAX			MIN	Cp (BTU/lb °F)																											
19 ● SUCTION PRESSURE (PSIG):	Flooded						20 ● VAPOR PRESSURE @ 77°F (psia)			chemical supplier to advise																															
21 ● DIFFERENTIAL PRESSURE (PSI):	MAXIMUM	MINIMUM	RATED	16			22 ● VISCOSITY (cP) @ 77°F	10																																	
23 ● NPSH AVAILABLE (FT):	VTA						24 ● CORROSIVE/EROSIVE AGENTS																																		
25 ● TURNDOWN RATIO:	WITHOUT ACCELERATION HEAD: ACTUAL:						26 ● PERFORMANCE																																		
27 <input type="checkbox"/> NUMBER OF FEEDS	RATED CAPACITY (GPH)						28 <input type="checkbox"/> NPSH REQUIRED (FT):	AT RELIEF SETTING						29 <input type="checkbox"/> BHP RATED	DESIGN MAX:						30 <input type="checkbox"/> PLUNGER SPEED (Strokes/min):	LENGTH OF STROKE (IN):						31 <input type="checkbox"/> DIAMETER (IN)							32 PUMP HEAD:						
33 MAXIMUM PRESSURE (PSIG):							34 <input type="checkbox"/> HYDRO TEST PRESSURE (PSIG):							35 <input type="checkbox"/> MAX DISCH PRESS. W/JOB DRIVER (PSIG):							36 <input type="checkbox"/> MAX BHP BASIS GEAR STRENGTH:							37 ● CONSTRUCTION													
38 CONNECTIONS	SIZE	ANSI RATING	FACING	POSITION			39 SUCTION							40 DISCHARGE							41 FLUSH							42													
43 LIQUID END	<input type="radio"/> JACKET REQ'D						44 TYPE	<input type="radio"/> DIAPHRAGM	<input type="radio"/> PLUNGER					45 DIAPHRAGM DIA (IN)							46 VALVES/FEED	SUCTION	DISCHARGE					47 TYPE													
48 NUMBER							49							50							51																				
52 REMARKS:	The Pump Capacity Control Should Be Stroke Variation											Selection Of Diaphragm Shoud Be hydraulic type																													
53																																									
54																																									
55																																									
56																																									
57																																									
58																																									
59																																									
60																																									
61																																									

● TYPE OR NAME OF LIQUID:	Corrosion Inhibitor						
● PUMPING TEMPERATURE (*F):	MAX	131	MIN	32			
● NORMAL							
● SPECIFIC GRAVITY @ 77°F	1.31	MAX	MIN				
○ SPECIFIC HEAT				Cp (BTU/lb °F)			
● VAPOR PRESSURE @ 77°F (psia)				chemical supplier to advise			
● VISCOSITY (cP) @ 77°F	10						
● CORROSIVE/EROSIVE AGENTS							
○ CHLORIDE CONCENTRATION (PPM)							
○ H ₂ S CONCENTRATION (PPM)							
LIQUID	<input type="radio"/> TOXIC	<input type="radio"/> FLAMMABLE	<input type="radio"/> OTHER				
● SITE AND UTILITY DATA							
LOCATION	<input type="radio"/> INDOOR	<input checked="" type="radio"/> OUTDOOR					
<input type="radio"/> HEATED	<input checked="" type="radio"/> UNHEATED			<input type="radio"/> UNDER ROOF			
<input type="radio"/> ELECTRICAL AREA CLASS				GROUP	DIV		
<input type="radio"/> WINTERIZATION REQD.				<input checked="" type="radio"/> TROPICALIZATION REQD.			
SITE DATA							
<input type="radio"/> RANGE OF AMBIENT TEMPS: MIN/MAX	32	/	126	°F			
UNUSUAL CONDITIONS							
<input type="radio"/> DUST	<input type="radio"/> FUMES			<input type="radio"/> SALT ATMOSPHERE			
<input type="radio"/> OTHER							
○ UTILITY CONDITIONS							
ELECTRICITY	DRIVER	HEATING	CONTROL	SHUTDOWN			
VOLTAGE							
HERTZ							
PHASE							
COOLING WATER	INLET	RETURN	DESIGN	MAX Δ			
TEMP °F				MAX			
PRESS. (PSIG)				MIN			
SOURCE							
INSTRUMENT AIR				MAX	MIN		
PRESSURE (PSIG)							
APPLICABLE SPECIFICATIONS:							
<input type="radio"/> API 675 POSITIVE DISPLACEMENT PUMPS-CONTROLLED VOLUME							
<input type="radio"/> GOVERNING SPECIFICATION (IF DIFFERENT)							



**Controlled Volume Pump
Data Sheet
US Customary Unit**

ABADAN Oil Refining Co.

PAGE 5 OF 6

JOB NO. 93-137160 ITEM NO (S) _____
REQ /SPEC NO. _____ DATE 13/03/12/01
PURCH ORDER NO. _____ BY SH.SHAHIMI
ENQUIRY NO. _____

MATERIALS			CONTROLS			
2 LIQUID END			TYPE:		SIGNAL:	
3 CONTOUR PLATE			<input type="radio"/> MANUAL	<input type="radio"/> REMOTE	<input type="radio"/> PNEUMATIC	
4 HYDRAULIC DIAPHRAGM			<input type="radio"/> AUTOMATIC	<input type="radio"/> LOCAL	<input type="radio"/> ELECTRONIC	
5 PROCESS DIAPHRAGM			STROKE CONTROL:			
6 PLUNGER			PNEUMATIC (PSIG):			
7 LANTERN RING			MINIMUM	MAXIMUM		
8 PACKING GLAND			ELECTRONIC(mA):			
9 PACKING			MINIMUM	3	MAXIMUM 16	
10 VALVE			OTHER PURCHASE REQUIREMENTS			
11 VALVE SEAT			NAMEPLATE UNITS <input checked="" type="radio"/> CUSTOMARY <input type="radio"/> SI			
12 VALVE GUIDE			<input type="radio"/> VENDOR FURNISHED PROCESS PIPING			
13 VALVE BODY			<input type="radio"/> VENDOR REVIEW PIPING DRAWINGS			
14 VALVE GASKET			<input checked="" type="radio"/> VENDOR FURNISHED PULSATON SUPPRESSION DEVICES			
15 FRAME			<input checked="" type="radio"/> VENDOR FURNISHED RELIEF VALVE			
16 SPECIAL MATERIAL TESTS			<input checked="" type="radio"/> INTERNAL <input type="radio"/> EXTERNAL			
17			<input type="radio"/> RELIEF VALVE SETTING (PSIG)			
18 <input type="radio"/> LOW AMBIENT TEMPERATURE MATERIALS TESTS			<input checked="" type="radio"/> VENDOR FURNISHED BACK-PRESSURE VALVE			
19			<input type="radio"/> DOUBLE CHECK VALVES REQUIRED			
20			<input type="radio"/> OIL-FILLED PRESSURE GAUGES REQUIRED			
QA INSPECTION AND TEST						
21 ● COMPLIANCE WITH INSPECTORS CHECK LIST						
22 ● CERTIFICATION OF MATERIALS						
23 ● FINAL ASSEMBLY CLEARANCES						
24 ○ SURFACE AND SUBSURFACE EXAMINATIONS						
25 ○ RADIOGRAPHY						
26 ○ ULTRASONIC						
27 ○ MAGNETIC PARTICLE						
28 ○ LIQUID PENETRANT						
29 ● CLEANLINESS PRIOR TO FINAL ASSEMBLY						
30 ○ HARDNESS OF PARTS, WELDS & HEAT AFFECTED ZONES						
31 ● FURNISH PROCEDURES FOR OPTIONAL TESTS						
32 TESTS	REQ'D	WIT	OBS	PREPARATION FOR SHIPMENT		
33 HYDROSTATIC	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	○ DOMESTIC	<input type="radio"/> EXPORT <input checked="" type="radio"/> EXPORT BOXING	
34 STEADY STATE ACCURACY	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	● OUTDOOR STORAGE MORE THAN 6 MONTHS		
35 REPEATABILITY	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	WEIGHTS (LBS)		
36 LINEARITY	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/> PUMP	<input type="checkbox"/> GEAR	
37 MECHANICAL RUN TEST	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/> BASE	<input type="checkbox"/> DRIVER	
38 PERFORMANCE TEST	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	DRIVERS		
39	LUBRICATION FLUID					
40 <input type="checkbox"/> CRANKCASE	<input type="checkbox"/> INTERMEDIATE					
41 <input type="checkbox"/> HYDRAULIC FLUID						
42	ACCESSORIES					
43 ● SPEED REDUCER MANUFACTURER						
44 ● INTEGRAL	<input type="radio"/> SEPARATE					
45 MODEL						
46 RATIO						
47 <input type="checkbox"/> BASEPLATE UNDER						
48 <input type="checkbox"/> COUPLING MANUFACTURER						
49 <input type="checkbox"/> TYPE						
50 REMARKS:						
51 VTA: Vendor To Advise						
52 Material Of Parts To Offer Manufacturer And Confirm By Employer						
53						
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						



ABADAN Oil Refining Co.

**Centrifugal Pump Process
Data Sheet
US Customary Unit**

PAGE 8 OF 6
 JOB NO. 93-137160 ITEM NO (S) _____
 REQ /SPEC NO. _____ DATE 1393/12/11
 PURCH ORDER NO. _____ BY SH.SHAHIMI
 ENQUIRY NO. _____

MOTOR DRIVER		ELECTRICAL DATA ⁽²⁾
ELECTRICAL SPECIFICATION		
VOLTS / FREQUENCY/ NO. PHASES	400 V/50Hz/3Ph	
MAX. FULL LOAD AMPERE	1.5 A	
DUTY TYPE AND RATING CLASS	S1 - CONTINUOUS(to IEC 60034-1)	
MOTOR FRAME-FAN COVER & BEARING END SHIELD	STEEL SHEET	
AREA CLASSIFICATION ZONES(ZONE 0 ,ZONE 1 ,ZONE 2, SAFE):	ZONE 1-EExdIIIBT4	
GAS GROUP CLASSIFICATION OF THE AREA (IIA,IIB,IIC):	IIB	
TEMPERATURE CLASS OF THE GAS/S IN THE AREA(T3,T4,T5,T6)	T4	
NO.S OF RTD (YES/NO) :	NO	
HEATER (YES/NO) VOLTAGE:	NO	
NO.S OF STARTING: (COLD/ HOT):	COLD(3)/HOT(2)	
STARTING TYPE : (DOL,SOFTSTARTER,DRIVE) :	DOL	
TYPE OF COOLING FAN :	BI DIRECTIONAL (PREFERENCE)	
SIDE CABLE BOX LEFT/RIGHT/CENTER (FRONT VIEW) :	BY MANUFACTURER	
DEGREE OF PROTECTION	AT LEAST IP56	
INSULATION CLASS	F	
TEMP. RISE CLASS	B	
AMBIENT TEMP. (SITE) ⁽²⁾	52°C MAX., -1°C MIN.	
AMBIENT HUMIDITY	90%	
LOCATION	OUTDOOR	
ALTITUDE	9.84 FT	
NOISE LIMIT	IEC 60034-8	
MANUFACTURE	FROM NIOC VENDORS	
NAMEPLATE RATING (HP) (RATED OUTPUT)	ACCORDING TO API	
STANDARDS	IPS-BS-IEC	
DRIVEN EQUIP. ABSORBED RATING: (ACCORDING TO PUMP DATA SHEET)	ACCORDING TO API	
		(HP)
GENERAL NOTES :		
1- ATEX APPROVAL SHALL BE PRESENTED. ALSO NUMBER OF CERTIFICATE SHALL BE MENTIONED.		
2- BLACK BODY TEMPERATURE: 82°C.		
3- TO BE COMPLETED BY VENDOR. (ACCEPT OR NOT ACCEPT & REMARKS)		
4- THE ANTI CONDENSATION HEATER/S SHALL BE WIRED TO A SEPARATE TERMINAL BOX MOUNTED ON THE MOTOR FRAME. A WARNING LABEL SHALL BE PROVIDED TO INDICATE THAT THE CIRCUIT MAY BE LIVE WHEN THE MOTOR IS NOT ENERGIZED.		
5- THE TEMPERATURE DETECTORS SHALL BE WIRED TO A SEPARATE TERMINAL BOX MOUNTED ON THE MOTOR FRAME.		
OTHER NOTES: (BY VENDOR)		
REMARKS		

شماره مناقصه :

موضوع مناقصه : Scale Inhibitor Injection package In Cooling Tower No.3

نوع مناقصه :

ردیف	معیار ارزیابی فنی	شرح جزئیات فنی	معیار ویژه	معیار شماره	پیوست
۱	معیار شماره ۱(متغیرات کامل با تقاضا)		۲۰	۱	
۲	معیار شماره ۲(ارائه فرم استاندارد)		۱۰	۲	
۳	معیار شماره ۳(ارائه لیست قطعات)		۷۰	۳	
۴	معیار شماره ۴(کشور سازنده)		۳۰	۴	
۵	معیار شماره ۵(گارانتی و خدمات پس از فروش)		۱۰	۴	

شرح جزئیات معیار فنی

ردیف	معیار شماره (متغیرات کامل با تقاضا)	امتناع
۱	متغیرات کامل با در خواست از نظر مشخصات فنی، شرح اقلام و تعداد و تطبیق کامل و بدون قید و شرط در طراحی، ساخت، سرمه بندی و تستهای مورد نظر استاندارد API (WITHOUT DAVIATION) مطابق بر سفارش	۳۰
۲	معیار شماره ۲(ارائه فرم استاندارد)	
۳	تعمیل و تکمیل و ارائه فرم استاندارد API هنگام ارسال پیشنهاد فنی	۱۰
۴	معیار شماره ۳(ارائه لیست قطعات)	
۵	تعمیل و تکمیل و ارائه لیست قطعات و تجهیزات پس از تحویل و گارانتی پس از نصب در پیشنهاد فنی اعلام نمایند.	۲۰

الزامات

ردیف	شرح
۱	محل تحویل کالا ببالایشگاه آبادان می باشد و کلیه مناقصه گران می باشد تضمین اظهار موضوع در پیشنهاد فنی (پاکت ب) هزینه های مربوط را در قیمت پیشنهادی متفوخر نمایند.
۲	اظهار صريح در پیشنهاد فنی مبنی بر تحویل کالا حداقل ۸ ماه پس از عقد قرارداد.
۳	اظهار صريح در پیشنهاد فنی مبنی بر ارائه گواهی ثابت و مستندات (certificate of origin) از شرکت سازنده اصلی کالا در زمان تحویل کالا الزامیست

توضیحات

۱	- حداقل امتیاز قبولی پیشنهاد ۶۰ امتیاز می باشد . $T \leq 70$ و $50 \leq T$
۲	- ضریب تأثیر امتیاز فنی (تبصره یک جزو ۵ بند الف ماده ۱۲ آین نامه نظام مستندسازی) در این مناقصه عدد $0.4 \leq 0.1 \leq 0.4$ می باشد.
۳	- معیار ویژه : معیاری می باشد که عدم کسب امتیاز کامل در آن معیار ، یافعث رد کامل پیشنهاد فنی می گردد.
۴	- در صورت ارائه چند پیشنهاد در همانه مورد درخواست شرکت بالایش نفت آبادان ملک قرار دهد و از آین بابت حق هرگونه اعتراضی از مناقصه گران سلب خواهد شد.

۵	- برنده مناقصه ، پس از بازگشایی پاکهای پیشنهاد قیمت مناقصه گرانی که حداقل امتیاز مجاز را در ارزیابی فنی کسب کرده باشند ، بر اساس فرمول قیمت توازن شده (وفق بند الف ماده ۱۲ آین نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات ، به شرح ذیل مشخص خواهد گردید .
---	--

$$L = [100 \times C] / [100 - 4]$$

L : قیمت توازن شده

C : قیمت پیشنهادی (درج شده در پاکت قیمت)

ا: ضریب تأثیر امتیاز فنی که عدد بر حسب جدول ذیل و پس از اعمال ضرائب در نظر گرفته شده است

نوع خدمات ، کالا و حساسیت آن از تعاظم گیفی ، عملیاتی و فنی	عادی (۱۰۰)	متوجهه (۲۰)	متوجهه (۲۰)	زیاد (۲۰)	خیلی زیاد (۲۰)
امتیاز ارزیابی فنی براساس معیارهای فوق					

نام و نام خانوادگی
تبیهه کننده : شهاب شیخی

فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران (عمومی دومرحله ای)



شرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد کالای موضوع مناقصه جدول ذیل را با مشخصات و شرایط کلی مشرووحه از طریق مناقصه عمومی دومرحله ای از سازندگان و تامین کنندگان معتبر خریداری نماید.

ردیف	شماره مناقصه	شرح کالا	تعداد اقلام	مبلغ ضمانتنامه	حداقل امتیاز	ساعتی بازگشایی کیفی پاکات فنی	برنامه زمانبندی مراحل مناقصه
۱	40-90-9542400809/P11	SCALE INHIBITOR	02	80,000,000 ریال	65	17:45	الف- آخرین مهلت دریافت استناد مناقصه/مناقصات ازسامانه اینترنیتی پالایشگاه ۱۵ روز پس از درج ثوبت دوم در روزنامه ب- آخرین مهلت تحويل دفترچه تکمیل شده شماره ۲ بانضمام استانامصدق شده کپی برابر اصل موردنیاز ۱۵ روز پس از پایان مهلت دریافت استناد مناقصه از سامانه ج- تاریخ گشایش پاکات فنی شرکتهای تایید شده در ارزیابی کیفی: روز: یکشنبه ۱۳۹۶/۰۱/۱۷

از کلیه شرکتهای واجد شرایط که توانایی انجام موضوع مناقصه مذکور را دارند دعوت می شود استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران (دفترچه شماره دو و معیارهای ارزیابی کیفی) بانضمام سایر استناد مناقصه (متن قرارداد شامل موافقتنامه، شرایط عمومی و خصوصی و شرایط شرکت در مناقصه، فرم تقاضا و فرم معیارهای ارزیابی فنی) موجود در شبکه اطلاع رسانی این شرکت به نشانی <http://www.abadan-ref.ir> را دریافت ، پس از مطالعه و تکمیل به همراه کلیه مدارک مورد نیاز ، وفق برنامه زمان بندی فوق به کمیسیون مناقصات شرکت پالایش نفت آبادان تحويل نمایند.

- محل تشکیل جلسات و بازگشایی پاکات: آبادان - ساختمان دفتر مرکزی (جنرال آفیس) - طبقه دوم - سالن جلسات کمیسیون مناقصات

- تکمیل کلیه اطلاعات خواسته شده در فرمهای ارزیابی کیفی مناقصه گران به صورت دقیق و خوانا و ارسال تمامی مدارک و مستندات سوابق کاری و مالی و ... مربوطه به صورت کپی برابر اصل (مصدق شده) که به امضای صاحبان امضاء مجاز رسیده و ممهور به مهر شرکت متضاد باشد، در پاکت سربسته الزامی است ، در صورت عدم تکمیل و ارسال استعلام ارزیابی کیفی و سایر مدارک فوق الاشاره ، صلاحیت شرکت کنندگان قابل بررسی نخواهد بود.

- نحوه ارزیابی کیفی و معیارهای مورد نظر ، به شرح مندرج در فرمهای مربوطه و پیوست استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گوان فوق الذکر می باشد .
- ارائه مدارک و سوابق مزبور هیچ گونه حقی را برای متضادیان ایجاد نخواهد کرد و سایر استناد و مدارک در صورت عدم تایید در هر کدام از مراحل مناقصه بصورت سربسته عودت میگردند.

- پس ارزیابی کیفی و مشخص شدن لیست کوتاه مناقصه مذکور به شرکتهای تایید شده درخصوص ارسال پاکات الف ب ج تامون عدم قردرآگهی و استناد مناقصه اطلاع رسانی خواهد شد

- پیشنهاد فنی میباشد مطابق با فرم مشخصات فنی مندرج در تقاضا و براساس فرم معیارهای ارزیابی فنی تهیه و ارسال گردد
- نرخ پیشنهادهندگان بایستی مقطوع بوده و شامل کلیه هزینه های مربوطه از جمله مالیات بر ارزش افزوده (بطور مجزا در پیشنهاد مالی درج گردد) و هزینه حمل باشد همچنین در برگه پیشنهاد نرخ مدت اعتبار نرخ (سه ماه)، محل تحويل کالا (پالایشگاه آبادان) و مدت زمان تحويل کالا (استناد به استناد مناقصه) درج گردد

- تاریخ بازگشایی پاکات مالی متعاقباً در جلسه بازگشایی پاکات فنی اعلام خواهد شد و شرکت که پیشنهاد فنی آنها حائز حداقل امتیاز فنی گردد میتواند ۷۲ ساعت قبل از بازگشایی پاکات مالی نسبت به ارسال نرخ اصلاحی اقدام نمایند ضمن اینکه مراتب تایید / عدم تایید از طریق نما بر اطلاع رسانی خواهد شد.

- جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه موضوع مناقصات با شماره تلفنی های: ۰۶۱-۰۴۸۹-۵۳۳۰۴۲۹ و ۰۶۱-۵۳۲۹۸۱۵

- ضمناً آگهی این شرکت در شبکه اطلاع رسانی شانا به نشانی www.shana.ir و همچنین پایگاه اطلاع رسانی این شرکت به نشانی <http://www.abadan-ref.ir> و نیز پایگاه اطلاع رسانی مناقصات به نشانی IETS.MPORG.JR و سامانه کشوری نظارت بر مناقصات دستگاههای اجرایی www.TENDER.BAZRESI.IR درج و قابل مشاهده میباشد

روابط عمومی - شرکت پالایش نفت آبادان