



## شرکت پالایش نفت آبادان

شرایط شرکت در مناقصه تقاضای شماره P11/P0827-9542400940-90

### CHEMICAL INGERITON PACKAGE مربوط به:

#### بخش اول دعوتنامه:

نظریه اینکه شرکت پالایش نفت آبادان (که من بعد خریدار نامیده میشود با مشخصات ذیل)

\* آدرس: آبادان- مقابل اروندرود- ساختمان دفتر مرکزی جنب دروازه اصلی پالایشگاه- کد پستی ۶۳۱۶۹۵۳۱۱- تلفن ۰۶۱- ۵۳۲۲۹۸۱۵- نمابر ۱۴۰۰۳۵۷۰۹۰۹- کد اقتصادی ۴۱۱۹۸۱۶۷۶۵۴- شماره ثبت ۱۶۹۰- مورخ ۱۳۸۷/۰۴/۱۵

موضوع خرید فوق را با طریق مناقصه عمومی دوم رحله ای برگزار می نماید لذا باید نوسیله از آن شرکت محترم دعوت می شود بار عایت کلیه مفاد و شرایط مندرج در استناد و مدارک مناقصه، نرخ پیشنهادی خود را محاسبه و اعلام نماید

#### نحوه شرکت در مناقصه:

مرحله اول: بمنظور ارزیابی کیفی مناقصه گران و تهیه لیست کوتاه

مراجعه به سامانه اینترنتی مناقصات پالایشگاه آبادان (<http://www.abadan-ref.ir>) و دانلود دفترچه شماره ۲ مربوط به تامین کنندگان و سازندگان به مرأه متن قرارداد با نضمam شرایط عمومی و شرایط شرکت در مناقصه، فرم معیارهای ارزیابی فنی و فرم تقاضا (PMR) و استعلام فراخوان مناقصه و ارسال دفترچه تکمیل شده شماره ۲ ممهور به مهر شرکت متقاضی و امضای صاحبان امضاء مجاز و مدارک و سوابق کاری مورد نیاز بصورت کپی برابر اصل (مصدق شده) بشرح زیر با پست به صندوق پستی ۱۱۱ کمیسیون مناقصات شرکت پالایش نفت آبادان قبل از اتمام مهلت مندرج در آگهی روزنامه

تذکر: ارسال اطلاعات و اسناد خواسته شده بصورت CD قابل قبول نمیباشد

۱- ارسال دفترچه تکمیل شده شماره ۲ به مرأه مدارک و سوابق کاری مورد نیاز بشرح ذیل با پست به آدرس آبادان صندوق پستی ۱۱۱ کمیسیون مناقصات شرکت پالایش نفت آبادان

\* نام مدیر عامل شرکت - کد اقتصادی - شناسه ملی - تاریخ محل و شماره ثبت شرکت - تاریخ و کپی آگهی روزنامه رسمی به مرأه آخرین تغییرات - شماره تلفن - شماره نمابر

\* ارائه کد پستی، شناسه ملی و تصویر گواهی نامه ثبت نام مودیان مالیاتی

\* توان مالی شرکت

\* سابقه و حسن شهرت شرکت

\* داشتن تجربه و دانش در زمینه مورد نظر

\* رعایت تضمین کیفیت خدمات و محصولات (گارانتی)

\* گواهینامه نظام کیفیت

\* ظرفیت تولید

مرحله دوم: پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران و تهیه لیست کوتاه در این مرحله به شرکتهایی که بلحاظ ارزیابی کیفی موردنایید قرار گرفته اند درخصوص ارسال پاکتها (الف ب ج) بشرح ذیل اطلاع رسانی مکتوب صورت خواهد گرفت و پیشنهادات میباشد در مهلت مقرر در آگهی ارسال گردد

۱- پاکت الف - و دیجه شرکت در مناقصه با اعتبار حداقل ۳ ماهه شامل ((ضماننامه بانکی و ضمانتنامه های صادره از موسسات اعتباری که دارای مجوز لازم از بانک مرکزی باشد) قابل تمدید برای یک دوره سه ماهه دیگر) و وجه نقد ))

تبصره: چنانچه پیشنهاددهنده ای تضمین شرکت در مناقصه خود را بصورت چک تضمین شده بانکی یا چک بانکی به نفع کارفرما و یا چک شخصی یا سفته ارائه نماید به پیشنهاد وی ترتیب اثرداده نخواهد شد

شماره حساب جهت واریزوجه نقد: بانک ملی مرکزی آبادان ۲۱۷۴۶۵۲۲۳۳۰۰۱ شبا ۴۶۰۱۷۰۰۰۰۰

۲- پاکت ب - پیشنهاد فنی مطابق ارسالی و براساس فرم معیارهای ارزیابی فنی

۳- پاکت ج - پیشنهاد مالی با اعتبار ۳ ماهه براساس فرم معیارهای ارزیابی فنی با قيد محل تحويل کالا پالایشگاه آبادان، زمان تحويل کالا (از اعلام پسوند زمان کاری / ماه کاری خودداری گردد). (ضمناً مودیان مالیاتی در صورت ثبت نام درسامانه نظام مالیات بر ارزش افزوده میباشد در پیشنهاد نرخ ارسالی مالیات متعلقه را درج نمایند.

تذکر- به پیشنهادات مخدوش و ناخوانا، ناقص و پیشنهاداتی که بعد از مهلت مقرر در استعلام و اصل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

#### شرایط عمومی پذیرش:

۱- پیشنهاددهندها میباشد پاکت پیشنهاد خود را طبق زمان اعلام شده در آگهی روزنامه و اسناد مناقصه به آدرس آبادان صندوق پستی ۱۱۱ کمیسیون مناقصات شرکت پالایش نفت آبادان ارسال و یا بصورت دستی به ساختمان دفتر مرکزی - طبقه دوم - دیرخانه کمیسیون مناقصات تحويل نمایند.

تذکر: کلیه مناقصه گران میباشد بروی پاکت ارسالی نام شرکت و شماره مناقصه را درج نمایند

۲- مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۱۰۵ هزاریال میباشد که میباشد مطابق بند ۱ از مرحله دوم نحوه شرکت در مناقصه ارسال گردد

تذکر: در صورت واریزوجه نقد، اصل فیش واریزی در پاکت الف قرارداده شده و ارسال گردد  
تبصره: با استناد به ماده ۷ آئین نامه تضمین در معاملات دولتی اگر مناقصه گرداری مطالبات تایید شده از شرکت پالایش نفت آبادان باشد امکان بلوکه نمودن تمام ویابخشی از آن بمنظور ضمانت نامه شرکت در مناقصه مقدور نمیباشد لذا از ارسال درخواست بدین منظور خودداری گردد

۳- فروشنده ضمن آگاهی کامل از قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات سازمانهای دولتی مصوبه ۱۳۳۷/۱۰/۲۲ متعهد می گردد که هیچ یک از اعضاء هیئت مدیره کارکنان و سهامداران مناقصه گر جزء کارکنان رسمی دولت به ویژه شرکت پالایش نفت آبادان نمی باشد. چنانچه خلاف این تعهد در طول معامله به اثبات بر سر خریدار حق دارد معامله را یکطرفه و بدون پرداخت هیچگونه

وجهی فسخ نماید و فروشنده حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت و کلیه تضامین به نفع شرکت متبعه ضبط خواهد شد.

۴- پیش پرداخت به میزان ۲۵٪ ارزش کالا در مقابل ۲۵٪ ضمانتنامه پیش پرداخت و ۱۰٪ ضمانتنامه حسن انجام کار، انجام خواهد شد.

۵- شرکت کنندگان در مناقصه مجازند تا دو پیشنهاد تسليم نمایند.

۶- پیشنهادات مالی می بایست بصورت ریالی ارائه گردد.

۷- پاکت پیشنهاد مالی مناقصه گرانی که پیشنهاد فنی آنها تأیید نمی شود به صورت سربسته به همراه ودیعه شرکت در مناقصه، مسترد می گردد.

۸- کلیه مراحل برگزاری این مناقصه بنا به مفاد قانون برگزاری آئین مناقصات می باشد.

۹- در صورت ارسال پاکات مالی /فنی /ضمانتنامه ، قائمشخص شدن نتیجه مناقصه به هیچ وجه مناقصه گران حق خروج از مناقصه را نداشته و فقط میتوانند ۷۲ ساعت قبل از بازگشایی پاکتهای مالی ، نسبت به ارائه پیشنهاد مالی اصلاحی اقدام نمایند.

۱۰- قرارداد نهایی با برنده مناقصه و بر اساس قانون برگزاری مناقصات ضمن اخذ ضمانتنامه حسن انجام تعهدات به میزان ۱۰٪ کل معامله منعقد خواهد شد.

#### ۱۱- زمان تحويل کالا ۶ ماه پس از واریز پیش پرداخت

۱۲- هم سنگ سازی قیمتها : در تمامی معاملات خرید کالا ، ملاک ارزیابی و مبنای مقایسه بین قیمت های تولیدات داخلی و کالاهای خارجی قیمت های همسنگ شده بین این کالا ها می باشد. قیمت همسنگ شده کالاهای خارجی پس از افزودن هزینه های حمل و بیمه از خارج تا ایران و با منظور کردن حقوق گمرکی ( مانند حقوق گمرکی ، سود بازرگانی و موارد مشابه ) به دست خواهد آمد. بدین معنا قیمت کالاهای مشابه خارجی و داخلی در نقطه مشابه پس از عبور از گمرک ایران همسنگ و سپس با همیگر مقایسه می شوند.

مبنا مقایسه قیمت تمام شده کالای خارجی پس از ترخیص از گمرک و برای سازنده داخلی تحويل در خروجی کارخانه می باشد.

تبصره ۱ - در مناطق آزاد و ویژه که ورود کالا معاف از پرداخت حقوق گمرکی است نیز با هدف حمایت و ترجیح سازنده داخلی اجرای بند فوق فقط در همسنگ سازی قیمت ها الزامی است.

تبصره ۲ - تراز کردن قیمت ها با منظور کردن تفاوت های کیفی پیشنهادها در مناقصه های دومرحله ای جدای از همسنگ سازی مذکور در این بند بوده و این بند مانع و جایگزین اعمال آن فرآیند نخواهد بود.

۱۳- ۵ روز قبل از بازگشایی پاکات مالی از پیشنهاد دهنده کان با ذکر تاریخ و ساعت و محل جلسه جهت حضور در جلسه دعوت بعمل خواهد آمد.

۱۴- پس از قرائت پیشنهادات و تعیین برنده یا برنده کان مناقصه، با استثنای برنده کان اول و دوم، سپرده سایر شرکت کنندگان در مناقصه مسترد خواهد شد

تبصره: در صورت وجود دو برنده با قیمت های همسان، ملاک اعلام برنده ماده ۲۹ قانون معاملات دولتی میباشد

۱۵- در صورتی که برنده مناقصه ظرف مدتی که خریدار جهت امضاء قرارداد معین خواهد کراقدام به امضاء قرارداد ننماید و یا از ارسال ضمانت نامه حسن انجام کارد موعد مقرر شده خودداری نماید و جهه تضمین شرکت در مناقصه، بدون هیچگونه تشریفات قضایی بنفع شرکت پالایش نفت آبادان ضبط خواهد شد و در صورتی که برنده دوم نیز حاضر به انعقاد قرارداد نشود تضمین شرکت در مناقصه آن شرکت نیز به طریق فوق ضبط خواهد شد

۱۶- هرگاه در حین مناقصه وقوف حاصل شود که پیشنهادهندگان به زیان شرکت پالایش نفت آبادان تبانی کرده اند نرخهای واصله از این پیشنهادهندگان مردود تشخیص داده شده و از گردونه رقابت خارج میگردد و ضمن ضبط ضمانت نامه حداقل بمدت دو سال نیاز احضور ایشان در مناقصات شرکت متبعه جلوگیری خواهد شد

۱۷- محل تحويل کالا انبار رسید وارسال کالا به انبارهای مستقر در پالایشگاه آبادان میباشد لذا هزینه های حمل و نقل از مبداء تا مقصد مدنظر قرار گیرد. و هزینه حمل و نقل از هزینه بسته بندی جداگانه محاسبه و در پیشنهاد مالی درج گردد

ذکر: در صورتی که محل تحويل کالا محل دیگری به غیر از پالایشگاه آبادان ذکر گردد و با بطور کلی در پیشنهاد مالی به آن اشاره نکرد بدليل عدم امکان همسان سازی با سایر نرخهای پیشنهادی مناقصه کوان، پیشنهاد مذکور از گردونه رقابت خارج میگردد.

#### ارسال و تسلیم پیشنهادات:

- آخرین مهلت دانلود اسناد مناقصه از سامانه اینترنتی پالایشگاه ۱۵ روز پس از آگهی نوبت دوم و آخرین مهلت تحويل دفترچه تکمیل شده شماره ۲ بانضمام اسناد مصدق شده کپی برابر اصل موردنیاز ۱۵ روز پس از پایان مهلت دریافت اسناد مناقصه از سامانه میباشد.

#### تاریخ بازگشایی پاکات فنی:

تاریخ بازگشایی پاکات فنی شرکتهایی که تایید ارزیابی کیفی گردند راں ساعت ۳۰:۱۵ مورخه ۱۳۹۶/۱/۱۶ میباشد

#### تاریخ بازگشایی پاکات مالی:

در جلسه بازگشایی پاکات فنی مشخص میگردد و بصورت مكتوب به کلیه مناقصه گران اطلاع رسانی خواهد شد

توضیح: در صورتی که در هر کدام از مراحل ارزیابی کیفی و فنی، مناقصه گری تایید نگردد سایر پاکات بصورت سربسته عودت میگردد

تصویر: اگر مناقصه گری جهت یک یا چند قلم از اقلام تقاضا پیشنهاد رائمه ننماید پیشنهاد ایشان ناقص تلقی شده و از گردونه رقابت خارج میگردد

## فهرست مستندات مورد نزوم در ارزیابی کیفی

ردیف	مستندات	تایید کپی
۱	اساستانمه ، روزنامه رسمی ، آگهی تاسیس و تغییرات ، تصویر شناختنامه و کارت ملی مدیر عامل	کپی برابر اصل شود
۲	برگ قطعی مالیات و یا فیش پرداختی مربوط به ۵ سال گذشته به همراه گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده	کپی برابر اصل شود
۳	ارزیابی مشتریان قبلی ، حسن شهرت از کارفرمایان بویژه شرکتهای تابع وزارت نفت(مرتبط با موضوع مناقصه)	کپی برابر اصل شود
۴	ارائه پنج نمونه از قراردادهاییکه(مرتبط با موضوع مناقصه) با شرکتهای نفتی یا دولتی انعقاد نموده اید (صفحه اول و آخر برابر اصل شود )	کپی برابر اصل شود
۵	ارائه گواهینامه ها ISO و HSE و ظرفیت تولید .....	کپی برابر اصل شود

\* لازم به ذکر است کلیه مستندات می باسیست در زونکن با اسم شرکت به این امور ارسال گردد و نیز شرکتها می توانند علاوه بر مستندات فوق بقیه قراردادها و رزومه خود را نیز در این زونکن ارائه نمایند.



شرکت پالایش نفت آبادان (سایپا)

بسمه تعالیٰ

### قرارداد خرید

شماره قرارداد : .....

شماره سفارش : 40-90-9542400827/P11

این قرارداد در تاریخ ..... بین شرکت پالایش نفت آبادان با کد اقتصادی ۴۱۱۱-۹۸۱۶-۷۶۵۴ و شماره ثبت ۱۶۹۰ و شناسه ملی ۱۴۰۰۳۵۷۰۹۰۹ به آدرس : آبادان - روبروی اروند رود - شرکت پالایش نفت آبادان کد پستی ۶۳۱۶۵۷۸۹۵۴ به مدیر عاملی آقای حبیب الله ابوالحسینی که در این قرارداد "خریدار" نامیده می شود و شرکت ..... با شماره ثبت ..... دارای شناسه ملی ..... و کد اقتصادی ..... به مدیر عاملی آقای ..... و بنشانی : ..... کد پستی : ..... که در این قرارداد "فروشنده" نامیده می شود با شرایط ذیل منعقد می گردد .

### ماده ۱: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد شامل CHEMICAL INGERITON PACKAGE مشخصات تأیید شده میباشد .  
تبصره : مشخصات فنی موضوع قرارداد و همچنین مکاتبات انجام شده قبل از انعقاد قرارداد شامل پیشنهاد مالی شماره ..... مورخ ..... جزء لاینفک قرارداد بوده و هرگونه تغییر در آن میباشد از طرف فروشنده بصورت کتبی به خریدار اعلام گردد . در غیر اینصورت خریدار مجاز می باشد علاوه بر فسخ قرارداد ضمانتنامه سپرده حسن انجام کار فروشنده را ضبط و کلیه خسارات وارد را به تشخیص خود از فروشنده مطالبه نماید .

### ماده ۲: مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد معادل ..... ریال ( ..... ریال ) با احتساب ۹٪ مالیات بر ارزش افزوده می باشد که شامل قیمت کالا علاوه هزینه بسته بندی ، بارگیری و سایر عوارض قانونی است .

کرایه حمل به مقصد خریدار ( انبارهای پالایشگاه آبادان ) به عهده فروشنده می باشد .

تلفن: آبادان ۰۶۳۱-۲۲۲۸۰۸۰ دور نگار: تهران ۰۲۱-۶۱۶۲۲۴۲۳

آدرس: آبادان - روبروی اروند رود - شرکت پالایش نفت آبادان کد پستی ۶۳۱۶۵۷۸۹۵۴

مبلغ قرارداد در طول مدت قرارداد ثابت بوده و هیچگونه تعدیلی به مبلغ قرارداد تعلق نخواهد گرفت .

## ماده ۴ : نحوه پرداخت

- ۱- معادل ۲۵٪ مبلغ کل قرارداد بدون احتساب ۹٪ عوارض و مالیات بر ارزش افزوده عنوان پیش پرداخت در قبال ارائه ضمانتنامه بانکی شماره ..... مورخ ..... پس از عقد قرارداد به فروشنده پرداخت خواهد شد .
- ۲- معادل ۷۵٪ باقیمانده مبلغ قرارداد پس از تحویل تمام کالا در محل انبارهای پالایشگاه آبادان و تائید کمی و کیفی کالا توسط نماینده خریدار به فروشنده پرداخت خواهد گردید.

## ماده ۵ : تغییرات

مقدار کالای تحت قرارداد ممکن است با توافق طرفین تا حدود ۲۵٪ مبلغ کل قرارداد افزایش و یا کاهش یابد . بدیهی است که به نسبت مقدار افزایش و یا کاهش کالا ، مبلغ قرارداد و ضمانتنامه های حسن انجام کار و پیش پرداخت نیز به همان میزان تعديل خواهد شد . ضمناً افزایش مقدار کالا بر مبنای قیمت قرارداد حداکثر ظرف مدت قرارداد مجاز می باشد .

## ماده ۶ : ضمانتنامه سپرده حسن انجام کار

عنوان تضمین حسن انجام کار موضوع این قرارداد ، فروشنده ضمانتنامه بانکی بشماره ..... صادره از بانک ..... شعبه ..... به مبلغ ..... ریال ( ..... ریال ۱۰٪ مبلغ کل معامله بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده ) تا تاریخ ..... بوده که الزاماً برای هر مدت قابل تمدید میباشد به خریدار تسلیم نموده و چنانچه فروشنده هر یک از تعهدات مندرج در این قرارداد ( به تشخیص خریدار ) را تحت هر عنوان انجام ندهد خریدار حق خواهد داشت تمام و یا قسمتی از سپرده مذکور را بنفع خود ضبط و برداشت نماید . در صورتیکه سپرده مذکور تکافوی جبران خسارت واردہ را ننماید خریدار مجاز و محق خواهد بود که از محل سایر مطالبات فروشنده نزد خود و یا از محل سایر دارائیهای فروشنده جبران خسارت نماید . تشخیص خریدار در رابطه با تخلف فروشنده و همچنین جبران خسارت واردہ قطعی و غیر قابل اعتراض و مورد قبول فروشنده می باشد . این سپرده پس از تحویل قطعی تمام کالای تحت قرارداد و حصول اطمینان از کمیت و کیفیت به فروشنده مسترد می گردد . مدام که کالای موضوع قرارداد به خریدار تحویل نگردیده و از نظر کمیت و کیفیت تائید نشده ، خریدار حق دارد اسناد فوق را به رسم وثیقه تا پایان تعهدات فروشنده بمحض این قرارداد نزد خود نگهداری نماید .

## ماده ۷ : مدت قرارداد

مدت قرارداد ۶ ماه پس از واریز وجه پیش پرداخت بحساب بانکی فروشنده توسط خریدار می باشد.

## ماده ۸ : تاریخ اعتبار قرارداد

این قرارداد از تاریخ امضاء توسط طرفین نافذ و معتبر و لازم الاجرا است.

## ماده ۹ : بیمه ، مالیات و سایر کسورات

خریدار عوارض و مالیات ارزش افزوده به میزان ۹٪ ارزش معامله را در قالب مبلغ قرارداد (ماده ۲) به حساب فروشنده واریز می نماید و پرداخت کلیه هزینه های مربوط به بیمه ، مالیات ، عوارض دولتی و سایر کسورات قانونی و قراردادی متعلق به این قرارداد از جمله ۹٪ عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و نیز جرائم ناشی از عدم پرداخت به موقع آن به عهده فروشنده می باشد و خریدار در این خصوص ضمن اینکه وجهی از فروشنده کسر نخواهد کرد ، هیچگونه تعهدی را نمی پذیرد .

## ماده ۱۰ : بسته بندی

فروشنده کلیه کالای مورد قرارداد را با رعایت مشخصات فنی کالا با استانداردهای مربوطه بسته بندی و با توجه به پیشنهاد خریدار در استعلام بطوریکه قابل شناسائی باشد علامت‌گذاری نماید .

## ماده ۱۱ : تعهدات فروشنده

۱-۱- فروشنده متعهد می گردد کالای موضوع قرارداد را طبق اسناد و مدارک قرارداد تهیه و به خریدار در محل انبارهای پالایشگاه آبادان تحويل نماید .

۲-۱- فروشنده متعهد می گردد تمامی استانداردها ، مواد اولیه مورد نیاز و موارد کیفیت را مطابق با مشخصات فنی تأیید شده کالا رعایت نماید و در صورت برخورد با هر مانع و یا اشکال خاص و یا نیاز به هرگونه تغییر و عدول از موارد فوق مراتب را قبل از هرگونه اقدام بصورت کتبی ، مستند و مستدل به دلایل توجیهی به اطلاع خریدار رسانده و تقاضای بررسی و تصویب مجدد آنرا بنماید .

۳-۱- فروشنده متعهد می گردد زمان تحويل کالا را بطور مستمر کنترل نموده و هرگونه تاخیر و یا پیش بینی تاخیر و علل آنرا به اطلاع خریدار رسانده و در جهت رفع تاخیر کوشش لازم را به عمل آورد .

۴-۱- فروشنده متعهد می گردد ترتیبات لازم را جهت انجام آزمایشات کنترل کیفی که توسط بازرگانی فنی خریدار مشخص میشود را فراهم آورد .

۵-۱- در صورتیکه به هنگام آزمایش کنترل کیفی و یا تحويل کالا ، نقص و یا عیوبی در کیفیت مواد و یا مشخصات فنی کالا وجود داشته باشد ( به تشخیص خریدار ) خریدار مجاز خواهد بود که از قبول کالا

امتناع ورزیده و اصلاح و یا تعویض آنها را از فروشنده درخواست نماید . در این خصوص کلیه هزینه های مربوطه بعهده فروشنده خواهد بود .

۱۱-۶- فروشنده متعهد به قبول کلیه هزینه های جانبی از قبیل بسته بندی ، حمل و نقل و بیمه کالا تا مقصد ( انبارهای پالایشگاه آبادان ) بوده و خریدار در این خصوص هیچگونه مسئولیتی نخواهد داشت

۱۱-۷- تعهدات فروشنده زمانی بطور کامل انجام شده تلقی می گردد که گواهی تحويل کالا را با کمیت و کیفیت مورد نظر از طرف خریدار دریافت نموده باشد .

۱۱-۸- چنانچه فروشنده بمنظور انجام عملیات ، کانکس ، ابزار و ... را وارد پالایشگاه نماید و یا از طرف کارفرما به او تحويل شود هزینه های بیمه بعهده فروشنده می باشد .

## ماده ۱۲ : جریمه تاخیر

هرگاه فروشنده با توجه به مفاد قرارداد در تحويل موضوع قرارداد تاخیر داشته باشد جریمه تاخیر بشرح ذیل به وی تعلق خواهد گرفت .

۱۲-۱- یک در هزار قیمت هر قلم کالای تحويل نشده در هر روز برای ۲۰ روز تاخیر اولیه .

۱۲-۲- دو در هزار قیمت هر قلم کالای تحويل نشده در هر روز برای ۲۰ روز دوم تاخیر .

۱۲-۳- چنانچه تاخیرات حادث بیش از چهل روز بطول انجامد ، خریدار حق خواهد داشت ضمن فسخ قرارداد ، علاوه بر ضبط ضمانتنامه سپرده حسن انجام کار فروشنده ، سایر خسارات را از مطالبات فروشنده کسر نماید و فروشنده از این بابت حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت .

## ماده ۱۳ : فسخ قرارداد

خریدار می تواند در صورت وقوع هر یک از عوامل ذیل قرارداد را فسخ و ضمانتنامه سپرده حسن انجام کار فروشنده را بنفع خود ضبط و سایر خسارات را از فروشنده مطالبه نماید .

۱۳-۱- ورشکستگی ، مصادره اموال ، انحلال فروشنده .

۱۳-۲- نقض قرارداد توسط فروشنده .

۱۳-۳- قصور فروشنده در انجام تعهدات خود ( طبق تشخیص خریدار )

۱۳-۴- تاخیر فروشنده در تحويل کالا .

۱۳-۵- واگذاری قرارداد به صورت کامل یا جزئی بدون اطلاع و تائید کتبی خریدار

## **ماده ۱۴ : قوانین حاکم بر قرارداد و نحوه حل اختلافات**

- ۱۴-۱- قوانین جاری کشور جمهوری اسلامی ایران حاکم بر این قرارداد خواهد بود و اختلافات حاصله از اجرای قرارداد چه در مدت زمان قرارداد و یا پس از فسخ و خاتمه قرارداد آن چنانچه در اثر تشکیل جلسات بدوي توسط نمایندگان خریدار و فروشنده و یا جلسات عالی در سطح مدیران طرفین قرارداد حل و فصل نشود موضوع توسط دادگاههای جمهوری اسلامی ایران حل و فصل خواهد گردید .
- ۱۴-۲- فروشنده ملزم است که تا حل اختلافات تعهداتی را که بموجب این قرارداد بعده دارد اجرا نماید در غیر اینصورت خریدار طبق مفاد و شرایط قرارداد با فروشنده رفتار خواهد کرد ، بدیهی است خریدار نیز در طول مدت حل اختلافات تعهدات خود را بر اساس مفاد قرارداد و پیوستهای آن (به تشخیص خود) نسبت به فروشنده انجام خواهد داد .

## **ماده ۱۵ : حوادث قهری و غیر متوجه (فورس ماژور)**

فورس ماژور به وقایعی از قبیل جنگ اعم از اعلام شده یا نشده ، انقلاب و اعتصاب عمومی ، شیوع بیماریهای واگیردار ، زلزله ، سیل و طغیانهای غیر عادی ، خشکسالی های بی سابقه و همچنین آتش سوزیهای دامنه دار که ناشی از کار فروشنده نباشد و جلوگیری از آن وقایع از حیطه و کنترل هر یک از طرفین قرارداد خارج بوده و زمان حدوث آنها قابل پیش بینی و یا پیشگیری نبوده و انجام هرگونه عمل منطقی برای مقابله با آنها غیر ممکن خواهد بود ، اطلاق می شود .

بدیهی است در حالت فورس ماژور عدم انجام کار یا تاخیر در تعهدات متقبله از ناحیه هر یک از طرفین قرارداد ، هیچگونه حقی را برای هر یک از طرفین در مورد طرح ادعای خسارت یا تعدیل قیمت قرارداد ایجاد نخواهد کرد . چنانچه شرایط فورس ماژور بیش از ۴۵ روز بطول انجامد ، در آن صورت هر یک از طرفین قرارداد حق خواهند داشت با تسليم اخطار کتبی قرارداد را خاتمه دهنده و نسبت به تسویه حساب فی مابین اقدام نمایند .

## **ماده ۱۶ : اطلاع فروشنده از کلیه خصوصیات و مشخصات قرارداد**

فروشنده با امضاء قرارداد تائید مینماید که از مشخصات و خصوصیات موضوع قرارداد ، چگونگی تامین مواد مورد نیاز و کارکنان فنی و متخصص مورد نیاز برای انجام کار اطلاع کامل داشته و در اجرای قرارداد نمی تواند به عذر عدم اطلاع متuder شود .

## ماده ۱۷: نسخ قرارداد

این قرارداد در ۱۷ ماده، یک تبصره و سه نسخه تنظیم گردیده و کلیه نسخ به مهر و امضاء طرفین رسیده و در حکم واحد بوده و به تنهائی معتبر میباشد.

طرفین در تأیید مراتب فوق مبادرت به امضاء قرارداد حاضر نموده اند.

### خريدار

نام و نام خانوادگی: حسین‌الله‌پور  
 سمت: مدیر امور مالی  
 تاریخ:  
 امضاء و مهر

نام و نام خانوادگی: اسفهانی  
 سمت: مدیر عامل  
 تاریخ:  
 امضاء و مهر

### فروشنده

نام و نام خانوادگی:  
 سمت: مدیر عامل  
 تاریخ:  
 امضاء و مهر

## شیوه نامه حل اختلاف های قراردادی

### ماده ۱) هیئت حل اختلاف

در هر یک از شرکت های اصلی شرکت ملی نفت ایران ، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران ) یک هیئت حل اختلاف قراردادی تشکیل خواهد شد .

با توجه به حجم اختلاف های مطروحه ، تشکیل بیش از یک هیئت در هر شرکت اصلی با پیشنهاد هیئت مدیره مربوط و تأیید هیئت عالی حل اختلاف مجاز خواهد بود .

تبصره - در صورت تشکیل بیش از یک هیئت در هر شرکت اصلی ، نحوه ارجاع درخواست های شرکت های طرف قرارداد به این هیئت ها به ترتیبی خواهد بود که هیئت عالی حل اختلاف تعیین خواهد کرد .

ماده ۲) اعضای هیئت های حل اختلاف ، به اعتبار توانمندی ها و صلاحیت های حرفه ای خود به ترتیب زیر انتخاب و منصوب خواهند شد .

الف) یک نفر کارشناس حقوقی مسلط به امور حقوقی و قراردادها

ب) یک نفر کارشناس مالی مسلط به امور مالی قراردادها

ج) یک نفر از مدیران یا کارشناسان ارشد فنی

این افراد توسط مدیر عامل شرکت به هیئت عالی اختلاف معرفی و در صورت تأیید صلاحیت حرفه ای ایشان توسط این هیئت ، احکام ایشان پس از انتصاب هیئت مدیره شرکت ، از سوی مدیر عامل برای مدت دو سال صادر می شود .

تبصره - برای هر یک از اعضای هیئت افرادی به عنوان عضو علی البدل متناظر به همان روال انتخاب اعضای اصلی ، تعیین و منصوب خواهند شد که در موارد غیبت اعضای اصلی و نیز در موارد شمول بند ۴-۵ ماده ۵ به اعضای اصلی ، به جای ایشان در هیئت ها به اختلاف ها رسیدگی خواهند کرد .

ماده ۳) وظایف و مسئولیت های هیئت حل اختلاف

مسئولیت هیئت حل اختلاف ، رسیدگی به اختلاف طرف های قرارداد با شرکت اصلی ذیربسط و شرکت های (فرعی) تابعه آن حسب مورد و اتخاذ تصمیم برای نحوه حل و فصل اختلاف با طرف قرارداد خواهد بود . تصمیمات هیئت حسب مورد پس از تصویب هیئت مدیره شرکت ذیربسط لازم الاجرا خواهد شد .

تبصره ) در صورتی که هیئت مدیره یک شرکت از تصویب تصمیم هیئت حل اختلاف آن شرکت در موردی امتناع نمایند ، طرف ذینفع می تواند از این اقدام به هیئت عالی حل اختلاف شکایت نماید .

ماده ۴) چنانچه اجرای تصمیم صادره از سوی هیئت های حل اختلاف دارای بار مالی بوده و یا اینکه به دلایل افزایش سقف و حجم قرارداد مستلزم اخذ مجوز از مراجعی همانند هیئت مدیره شرکت کارفرما ، کمیسیون معاملات شرکت مربوطه یا هیئت ترقیات تشریفات مناقصه و یا نظایر آن ها باشد ، شرکت کارفرما موظف است قبل از ابلاغ تصمیم صادره برای اجرا ، نسبت به کسب مجوزهای لازم اقدام نماید . در هر صورت تصمیم های هیئت ها صرفاً در چارچوب موازین قانونی و با رعایت کلیه مقررات و بالحافظ اختیارات هیئت مدیره شرکت مطابق اساسنامه آن معتبر و قابل اجرا می باشد .

ماده ۵) فرآیند رسیدگی به اختلاف ها

۱-۵- هر گاه یک شرکت طرف قرارداد با یک شرکت اصلی صنعت نفت یا شرکت تابعه آن ، در اجرای یک قرارداد نتواند با مذاکره با کارفرمای خود به تفاهم و نتیجه برسد ، می تواند حل مشکل خود را از هیئت حل اختلاف شرکت اصلی ذیربسط درخواست کرده و کتابخانه از هیئت حل اختلاف تقاضای رسیدگی و تصمیم گیری کند .

۲-۵- تصمیم گیری در هیئت های حل اختلاف با رعایت موارد زیر خواهد بود .

الف) در صورتی که اختلاف به دلیل برداشت متفاوت از متون بخششانمehا و دستور العمل ها باشد ، هیئت موضوع را از مرجع صدور بخششانمه / دستورالعمل استعلام نموده و پاسخ واصله ، توسط هیئت به دو طرف پیمان ابلاغ می شود و طرفین اختلاف ملزم به رعایت آن هستند .

ب) در صورتی که اختلاف ناشی از اجرا یا تفسیر مفاد قرارداد باشد ، براساس محتویات و مندرجات قرارداد ، توافقات و صورت جلسات و قوانین و مقررات مربوطه ، هیئت موارد اختلافی را بررسی و در خصوص آنها تصمیم لازم را اتخاذ می نماید .

۳-۵- شرط اصلی ورود هیئت حل اختلاف به رسیدگی به درخواست ذینفع (در موارد شامل جزء «ب» بند ۲-۵ همین ماده ) ، اعلام پذیرش رسمی متخصصی دایر بر این خواهد بود که ایشان رأی هیئت حل اختلاف را چه له یا علیه وی باشد به طور کامل خواهد پذیرفت .

۴-۵- هیئت حل اختلاف موظف است به درخواست های واصله بی طرفانه رسیدگی کند . لذا اعضای هیئت در موارد شامل ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صالح به رسیدگی و اظهار نظر در موضوع اختلافی نبوده و باید جای خود را به اعضای علی البدل متناظر بدنه اظهار نظر در خصوص موضوع اختلافی پیش از اتخاذ تصمیم نهایی هیئت توسط هر یک از اعضای هیئت نیز موجب سلب صلاحیت ایشان در رسیدگی به آن پرونده خواهد شد .

۵-۶- برای ورود به رسیدگی به درخواست طرف قرارداد ، به موافقت کارفرما نیازی نیست .

۶-۷- دعوت از طرفین اختلاف برای حضور در جلسات هیئت های حل اختلاف و استماع نظرات ایشان ضروری است ، ولی تصمیم نهایی هیئت بدون حضور دو طرف اتخاذ خواهد شد .

۷-۸- هیئت های می توانند بنابر تشخیص خود و حسب نیاز ، از افراد و یا گروه های کارشناس در رشته های مختلف برای بررسی موضوعات استفاده کنند و در فرآیند رسیدگی به اختلاف ها در جلسات خود ، نظرات این افراد را استماع کنند . ماده ۶) هیئت حل اختلاف می تواند عندالزوم و بنابر ضرورت ، به تشخیص خود ، در صورت تقاضای هر یک از طرفین در رابطه به صدور دستور موقت دایربر الزام و یا منع انجام کاری تصمیم لازم اتخاذ نماید . اجرای هرگونه دستور موقت در شخصوص مراتب مزبور بنا به درخواست هیئت حل اختلاف و با دستور مدیر عامل و در صورت لزوم با تأیید هیئت مدیره شرکت اصلی مقدور می باشد .

۸-۹- هیئت عالی حل اختلاف متشکل از ۵ نفر به ترتیب زیر می باشد :

الف) معاون امور حقوقی و امور مجلس به عنوان رئیس هیئت

ب) نهاینده معاون امور مهندسی وزیر

ج) سه نفر مدیر و کارشناس برجسته در امور عالی ، قراردادها و مدیریت پروژه که توسط وزیر منصوب می شوند .

۹-۱۰- ماده ۸) هیئت عالی وظایف و مسئولیت های زیر را به عهده خواهد داشت :

۱-۱- بررسی و تأیید صلاحیت حرفه ای افراد پیشنهادی برای عضویت در هیئت های حل اختلاف شرکت های اصلی

۱-۲- تأیید تشکیل بیش از یک هیئت حل اختلاف در هر یک از شرکت های اصلی

۱-۳- سلب صلاحیت اعضای اصلی یا علی البدل هیئت های حل اختلاف در صورت اثبات تخلف ایشان در انجام وظایف تبصره ) در صورت رد و سلب صلاحیت از هر یک از اعضای هیئت ها ، آن عضو بلا فاصله برکنار شده و باید فرد جدیدی به

جای وی معرفی شود .

۱-۴- تهییه و ابلاغ روش های لازم برای نحوه رسیدگی به اختلاف ها و شکایات و نثارت بر اجرای دقیق مقررات این شیوه نامه و عملکرد هیئت ها

۱-۵- پیشنهاد نحوه پرداخت و جبران حق الزحمه اعضا و افراد مؤثر در هیئت های حل اختلاف جهت اتخاذ تصمیم وزیر

۱-۶- رسیدگی به شکایت ذینفعان در موارد تخلف شکلی هیئت های اصلی از مقررات نحوه رسیدگی به اختلاف ها و

۱-۷- درخواست ها

۱-۸- رسیدگی به شکایت ذینفعان در مواردی که هیئت مدیره یک شرکت اصلی تصمیم هیئت حل اختلاف آن شرکت را تأیید نمی کند .

تبصره ) در صورتی که پس از رسیدگی ، هیئت عالی خل اختلاف ، تصمیم هیئت مدیره شرکت اصلی را درست تشخیص ندهد ، باید مراتب را با استدلال کارشناسی خود جهت اتخاذ تصمیم به وزیر منعکس نماید .

ماده ۹) کلیه هیئت ها و شرکت های تابعه در صورت درخواست هیئت عالی حل اختلاف ملزم به ارائه هرگونه اطلاعات مورد نیاز حل اختلاف قراردادهای خود به آن هیئت می باشند .

ماده ۱۰) دعوت به جلسات رسیدگی و هرگونه استعلام و مکاتبات لازم و ابلاغ تصمیمات به عنوان هیئت حل اختلاف توسط رئیس هیئت انجام می پذیرد و از طریق دبیر خانه هیئت به طرفین ابلاغ می گردد .

ماده ۱۱) جلسات هیئت های حل اختلاف با حضور تمامی اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات با اکثریت آرا اتخاذ می شود . شایان ذکر است حضور دو عضو اصلی در جلسه الزامی بوده و صرفاً در صورت عدم حضور یک عضو اصلی ، عضو علی البدل متناظر وی در جلسه حاضر و جلسه رسمیت خواهد داشت .

ماده ۱۲) متن ذیل با عنوان «حل اختلاف» جایگزین متون قبلی در شرایط عمومی قراردادها / . پیمان های شرکت های اصلی و فرعی تابعه وزارت نفت می شود و از این پس این شیوه نامه باید به عنوان جزء لاینفک به قراردادهای منعقده بین طرفین منضم شود .

۱۱) هرگاه در تفسیر یا اجرای مفاد پیمان / قرارداد بین طرفین آن اختلاف نظر پیش آید ، اختلاف بین طرفین ابتدا از طریق مذاکره و تفاهم ، حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم حصول نتیجه به شرح مذکور در شیوه نامه حل اختلاف های قراردادی ، که به قرارداد منضم می شود ، قابل حل خواهد بود ”

تبصره : تمامی شرکت ها موظفند به صورت مناسب این شیوه نامه را به طرف های قراردادی خود که دستورالعمل حل اختلاف قراردادی قبلی را پذیرفته اند ، ابلاغ نموده تا در صورت موافقت ایشان این دستورالعمل مبنای رسیدگی به اختلاف های احتمالی قرار گیرد .

ماده ۱۳) در صورت هرگونه ابهام یا سکوت این شیوه نامه در خصوص مقررات شکلی ، مراتب از هیئت عالی استفسار و نظر تفسیری هیئت عالی معتبر خواهد بود .

ماده ۱۴) معاونت امور مهندسی و اداره کل روابط عمومی وزارت خانه باید به طرق مناسب مفاد این شیوه نامه را به اطلاع عموم ذینفعان برسانند .

این شیوه نامه در ۱۴ ماده و ۶ تبصره از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا بوده و جایگزین دستورالعمل شماره ۲۸/۱/۵۴۰۸۷۷ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۵ می شود .

ITEM NO.	DESIGNATION	MG. CODE	STORE NO.	AMOUNT	REQUEST NO.
26	میکرو مولتی اسٹرینچر	۰۹۹۰۷۶۰۵۴۳۲۳۰۰۱	۴۰	۹۵۴۲۴۰۰۸۲۷	

PROJECT/DIRECT CHARGE MATERIALS REQUEST

CREATE / AMEND / DELETE

Chemical Injection Package In SPA Boilers

مشعل، بـ نـ شـارـهـ ۰۵۷۷۵۵-۰۷۰۰ مـهـنـدـسـ الـاـيـشـ

بـعـدـ اـلـاحـ اـلـلـالـ

رـ



شرکت ملی نفت ایران

پـوـلـوـنـهـ کـالـاـ

ITEM NO.	DESCRIPTION	URG CODE	WORK RISK	INDENT SYMBOL	REQUEST DATE	TEN COUNT	UNIT	TOTAL VALUE	PLAN NO.
1	فروز	۱۱۰۶۷۰	۲	۳	۱۱۰۶۷۰	۲	کیلو	۹۵۴۲۴۰۰۸۲۷	

ITEM NO.	DESCRIPTION	URG CODE	WORK RISK	INDENT SYMBOL	REQUEST DATE	TEN COUNT	UNIT	TOTAL VALUE	CROSS REF.
									ITEM NO.
1	فروز	۱۱۰۶۷۰	۲	۳	۱۱۰۶۷۰	۲	کیلو	۹۵۴۲۴۰۰۸۲۷	۱۱۰۶۷۰

صوبـهـ اـسـتـانـهـ	تـارـیـخـ تـارـیـخـ	صـوـبـهـ اـسـتـانـهـ	تـارـیـخـ تـارـیـخـ	صـوـبـهـ اـسـتـانـهـ	تـارـیـخـ تـارـیـخـ
M Zaeri	M ROSTAMI NEZHAD	F Janaki	H Ghayem	Sh Shahimi	D Ahmadzadeh
امـنـاءـ	امـنـاءـ	امـنـاءـ	امـنـاءـ	امـنـاءـ	امـنـاءـ
تمـامـ	تمـامـ	تمـامـ	تمـامـ	تمـامـ	تمـامـ



REQUEST NO.

ITEM NO.	مشخصه های پذیری MESC. NO.	1 2 3 DESCRIPTION	Required Qty.	Value (USD)	S.O.S	Stock No.	ADMN	REQUEST NO.	T.M.E.	CROSS REF.	مشخصه های تکمیلی Additional Spec.
											مشترک Common
1	مشترک خود Self-Exempt	Material Selection, Manufacturing & Tests Of The Required Pumps Must Be According To API-675 Latest Edition. Specifications & Manufacturing Processes Of The Pumps Must Be Considered As Following Paragraphs & Attached Datasheets. Submitting Prepared Technical Documents To The Owner For Owner's Comment & Approval. Finalizing Technical Documents According To The Owner's Comments & Re-Submitting For The Final Approval By The Owner.	Required Qty:	Value (USD):	S.O.S:	Stock No.:	ADMN:	REQUEST NO.:	T.M.E.:	CROSS REF.:	مشترک خود Self-Exempt

## Required Documents:

"THIS ITEM IS MANDATORY"

To Be Required 5 Sets Of The Pumps, Electromotors & Other Accessories

میراث  
دین

卷之三

بر. المانی تکنالوژی خرد کالا بروزه / خرد مس تکنیک  
PROJECT/DIRECT CHARGE MATERIALS  
REQUEST CONTINUATION SHEET

REQUEST NO.

ITEM NO.	MESC. NO.	شماره معدن، شماره پیمانه	UNIT	DESCRIPTION	Required Qty.	مقدار	value (USD)	لرزش تحریصی قدر	CROSS REF.	المانی شناسی	شماره مورب	REQUEST NO.	ITEM
1				Drawings & Instruction Manuals Of All Accessories Such As Coupling, Mechanical Seal, Base plate. Dimensional & Construction Drawing Of Base Plate. Dimension Of Base Plate And Dimensional Location Of Holes Must Be Accurate.									
2	34.00.00.000.2	SET	SET	Spare Part: Spare Parts For Start-Up & Two Years Normal Maintenance For Pumps, Mechanical Seals, Electromotors & Other Accessories As Per API 675 (Reconditioning)	1								

**VENDORS:**  
PROMINENT , OBL , MILTON ROY,



ABADAN OIL Refining Co.

**Controlled Volume Pump  
Data Sheet  
US Customary Unit**

PAGE 4 OF 6

JOB NO. 94-87360 ITEM NO (S) \_\_\_\_\_  
 REQ /SPEC NO. \_\_\_\_\_  
 PURCH ORDER NO. \_\_\_\_\_ DATE 1394/06/20  
 ENQUIRY NO. BY SH-SHAHIMI

1 APPLICABLE TO:		<input type="checkbox"/> PROPOSAL	<input checked="" type="radio"/> PURCHASE	<input type="radio"/> AS BUILT
2 FOR		N.I.O.C		
3 SITE		ABADAN OIL REFINERY CO.		
4 SERVICE		Chemical Injection	MODEL:	UNIT SPA BOILERS
5 MANUFACTURER:		NO. OF PUMPS REQUIRED 2		
6 NOTES: INFORMATION BELOW TO BE COMPLETED:		<input type="radio"/> BY PURCHASER	<input type="checkbox"/> BY MANUFACTURER	<input checked="" type="checkbox"/> BY MANUFACTURER OR PURCHASER
GENERAL				
8 NO. MOTOR DRIVEN	2	OTHER DRIVER TYPE		
9 PUMP ITEM NO'S	PUMP ITEM NO'S			
10 MOTOR ITEM NO'S	DRIVER ITEM NO'S			
11 MOTOR PROVIDED BY	DRIVER PROVIDED BY			
12 MOTOR MOUNTED BY	DRIVER MOUNTED BY			
13 MOTOR DATA SHEET NO.	DRIVER DATA SHEET NO.			
● OPERATING CONDITIONS				
15 ● CAPACITY @ PT (GPH):	Cuasitic 1%, Sodium Sulfite 15%			
16 MAXIMUM 88 MINIMUM RATED				
17 ● DISCHARGE PRESSURE (PSIG):	NORMAL MAX 131 MIN 32			
18 MAXIMUM 88 MINIMUM RATED				
19 ● SUCTION PRESSURE (PSIG):				
20 Flooded				
21 ● DIFFERENTIAL PRESSURE (PSI):				
22 MAXIMUM 88 MINIMUM RATED				
23 ● NPSH AVAILABLE (FT):	25			
24 WITHOUT ACCELERATION HEAD:	ACTUAL:			
25 ○ TURNDOWN RATIO:				
□ PERFORMANCE				
27 <input type="checkbox"/> NUMBER OF FEEDS	RATED CAPACITY (GPH)			
28 <input type="checkbox"/> NPSH REQUIRED (FT):				
29 <input type="checkbox"/> BHP RATED	AT RELIEF SETTING			
30 <input type="checkbox"/> PLUNGER SPEED (Strokes/min):	DESIGN MAX:			
31 <input type="checkbox"/> DIAMETER (IN)	LENGTH OF STROKE (IN):			
32 PUMP HEAD:				
33 MAXIMUM PRESSURE (PSIG):				
34 <input type="checkbox"/> HYDRO TEST PRESSURE (PSIG):				
35 <input type="checkbox"/> MAX DISCH PRESS. W/JOB DRIVER (PSIG):				
36 <input type="checkbox"/> MAX BHP BASIS GEAR STRENGTH:				
□ CONSTRUCTION				
39 CONNECTIONS	SIZE	ANSI RATING	FACING	POSITION
SUCTION				
DISCHARGE				
FLUSH				
44 LIQUID END	<input type="radio"/> JACKET REQ'D			
45 TYPE	<input type="radio"/> DIAPHRAGM	<input type="radio"/> PLUNGER		
46 <input type="checkbox"/> DIAPHRAGM DIA (IN)	NO REQ.			
47 <input type="checkbox"/> VALVES/FEED	SUCTION	DISCHARGE		
48 TYPE				
49 NUMBER				
52 REMARKS:	The Pump Capacity Control Should Be Stroke Variation Selection Of Diaphragm Shoud Be hydraulic type			
53				
54				
55				
56				
57				
58				
59				
60				
61				
● LIQUID				
40 ● TYPE OR NAME OF LIQUID:	Cuasitic 1%, Sodium Sulfite 15%			
41 ● PUMPING TEMPERATURE (°F):				
42 MAX 131 MIN 32				
43 ● SPECIFIC GRAVITY @ 77°F	1	MAX	MIN	
44 ○ SPECIFIC HEAT	1.061 Cp (BTU/lb °F)			
45 ● VAPOR PRESSURE @ 77°F (psia)	0.46			
46 ● VISCOSITY (cP) @ 77°F	1.031			
47 ● CORROSIVE/EROSIVE AGENTS	pH>11			
48 ● CHLORIDE CONCENTRATION (PPM)				
49 ● H <sub>2</sub> S CONCENTRATION (PPM)				
50 LIQUID <input type="radio"/> TOXIC <input type="radio"/> FLAMMABLE <input type="radio"/> OTHER				
● SITE AND UTILITY DATA				
52 LOCATION	<input type="radio"/> INDOOR	<input checked="" type="radio"/> OUTDOOR		
53 <input type="radio"/> HEATED	<input type="radio"/> UNHEATED	<input type="radio"/> UNDER ROOF		
54 <input type="radio"/> ELECTRICAL AREA CLASS	GROUP		DIV	
55 <input type="radio"/> WINTERIZATION REQD.	<input checked="" type="radio"/> TROPICALIZATION REQD.			
SITE DATA				
57 ○ RANGE OF AMBIENT TEMPS: MIN/MAX	32	/	126	°F
UNUSUAL CONDITIONS				
59 ● DUST <input type="radio"/> FUMES <input type="radio"/> SALT ATMOSPHERE				
60 ○ OTHER				
○ UTILITY CONDITIONS				
62 ELECTRICITY	DRIVER	HEATING	CONTROL	SHUTDOWN
63 VOLTAGE	440			
64 HERTZ	50			
65 PHASE	3			
66 COOLING WATER	INLET	RETURN	DESIGN	MAX Δ
67 TEMP °F	MAX			
68 PRESS. (PSIG)	MIN			
69 SOURCE				
70 INSTRUMENT AIR	MAX			
71 PRESSURE (PSIG)	15 3			
APPLICABLE SPECIFICATIONS:				
73 ● API 675 POSITIVE DISPLACEMENT PUMPS-CONTROLLED VOLUME				
74 ○ GOVERNING SPECIFICATION (IF DIFFERENT)				



**Controlled Volume Pump  
Data Sheet**

ABADAN ON Refining Co.

MATERIALS			CONTROLS		
1 LIQUID END			TYPE:	SIGNAL:	
2 CONTOUR PLATE			<input checked="" type="radio"/> MANUAL	<input type="radio"/> REMOTE	<input type="radio"/> PNEUMATIC
3 HYDRAULIC DIAPHRAGM			<input checked="" type="radio"/> AUTOMATIC	<input checked="" type="radio"/> LOCAL	<input type="radio"/> ELECTRONIC
4 PROCESS DIAPHRAGM			STROKE CONTROL:		
5 PLUNGER			PNEUMATIC (PSIG):		
6 LANTERN RING			MINIMUM	3	MAXIMUM
7 PACKING GLAND			ELECTRONIC(mA):		
8 PACKING			MINIMUM	4	MAXIMUM
9 VALVE			OTHER PURCHASE REQUIREMENTS		
10 VALVE SEAT			NAMEPLATE UNITS	<input checked="" type="radio"/> CUSTOMARY	<input type="radio"/> SI
11 VALVE GUIDE			O VENDOR FURNISHED PROCESS PIPING		
12 VALVE BODY			<input type="radio"/> VENDOR REVIEW PIPING DRAWINGS		
13 VALVE GASKET			<input type="radio"/> VENDOR FURNISHED PULSATION SUPPRESSION DEVICES		
14 FRAME			<input type="radio"/> VENDOR FURNISHED RELIEF VALVE		
15 SPECIAL MATERIAL TESTS			<input type="radio"/> INTERNAL <input checked="" type="radio"/> EXTERNAL		
16 LOW AMBIENT TEMPERATURE MATERIALS TESTS			<input type="radio"/> RELIEF VALVE SETTING (PSIG)		
QA INSPECTION AND TEST					
17 ● COMPLIANCE WITH INSPECTORS CHECK LIST					
18 ● CERTIFICATION OF MATERIALS					
19 ● FINAL ASSEMBLY CLEARANCES					
20 ○ SURFACE AND SUBSURFACE EXAMINATIONS					
21 ○ RADIOGRAPHY					
22 ○ ULTRASONIC					
23 ○ MAGNETIC PARTICLE					
24 ○ LIQUID PENETRANT					
25 ● CLEANLINESS PRIOR TO FINAL ASSEMBLY					
26 ○ HARDNESS OF PARTS, WELDS & HEAT AFFECTED ZONES					
27 ● FURNISH PROCEDURES FOR OPTIONAL TESTS					
28 TESTS	REQ'D	WT	OBS	PREPARATION FOR SHIPMENT	
29 HYDROSTATIC	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	○ DOMESTIC	<input type="radio"/> EXPORT <input checked="" type="radio"/> EXPORT BOXING
30 STEADY STATE ACCURACY	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	● OUTDOOR STORAGE MORE THAN 6 MONTHS	
31 REPEATABILITY	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	WEIGHTS (LBS)	
32 LINEARITY	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/> PUMP	<input type="checkbox"/> GEAR
33 MECHANICAL RUN TEST	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="checkbox"/> BASE	<input type="checkbox"/> DRIVER
34 PERFORMANCE TEST	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	DRIVERS	
35 ● MOTOR:					
36 ○ MANUFACTURER					
37 ○ TYPE					
38 ○ FRAME NO.					
39 ○ CONSTANT SPEED					
40 ○ VARIABLE SPEED					
41 ○ HP	RPM				
42 ○ VOLTS	PHASE				
43 ○ HERTZ	SERVICE FACTOR				
44 ○ ENCLOSURE					
45 ○ OTHER (SEE SPARATE DATA SHEETS)					
46 ○ GAS DRIVEN					
47 ○ STEAM TURBINE					
48 ○ OTHER					
49 REMARKS:					
50 VTA: Vendor To Advise					
51 Material Of Parts To Offer Manufacturer And Confirm By Employer.					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					



ABADAN OIL Refining Co.

**Centrifugal Pump Process  
Data Sheet  
US Customary Unit**

PAGE 6 OF 6  
 JOB NO. 94-57360 ITEM NO (S) /  
 REQ /SPEC NO. / DATE 1394/08/20  
 PURCH ORDER NO. / BY SH.SHAHINI  
 ENQUIRY NO. /

## MOTOR DRIVER

## ELECTRICAL SPECIFICATION

ELECTRICAL DATA<sup>(1)</sup>

VOLTS / FREQUENCY/ NO. PHASES	440 V/50Hz/3Ph	ELECTRICAL DATA <sup>(1)</sup>
MAX. FULL LOAD AMPERE	1.5A	
DUTY TYPE AND RATING CLASS	S1 – CONTINUOUS(to IEC 60034-1)	
MOTOR FRAME-FAN COVER & BEARING END SHIELD	STEEL SHEET	
AREA CLASSIFICATION ZONES(ZONE 0 ,ZONE 1 ,ZONE 2, SAFE)	ZONE 1-EExdIIBT4	
GAS GROUP CLASSIFICATION OF THE AREA (IIA,IIB,IIIC):	IIB	
TEMPERATURE CLASS OF THE GAS/S IN THE AREA(T3,T4,T5,T6)	T4	
NO.S OF RTD (YES/NO) :	NO	
HEATER (YES/NO) VOLTAGE:	NO	
NO.S OF STARTING: (COLD/ HOT):	COLD(3)/HOT(2)	
STARTING TYPE : (DOL,SOFTSTARTER,DRIVE):	DOL	
TYPE OF COOLING FAN :	BI DIRECTIONAL (PREFERENCE)	
SIDE CABLE BOX LEFT/RIGHT/CENTER (FRONT VIEW) :	BY MANUFACTURER	
DEGREE OF PROTECTION	AT LEAST IP56	
INSULATION CLASS	F	
TEMP. RISE CLASS	B	
AMBIENT TEMP. (SITE) <sup>(2)</sup>	52°C MAX., -1°C MIN.	
AMBIENT HUMIDITY	90%	
LOCATION	OUTDOOR	
ALTITUDE	9,84 FT	
NOISE LIMIT	IEC 60034-9	
MANUFACTURE	FROM NIOC VENDORS	
NAMEPLATE RATING (HP) (RATED OUTPUT )	ACCORDING TO API	(HP)
STANDARDS	IPS-B8-IEC	
DRIVEN EQUIP. ABSORBED RATING: (ACCORDING TO PUMP DATA SHEET)	ACCORDING TO API	(HP)

## GENERAL NOTES :

- 1- ATEX APPROVAL SHALL BE PRESENTED. ALSO NUMBER OF CERTIFICATE SHALL BE MENTIONED.
- 2- BLACK BODY TEMPERATURE: 82°C.
- 3- TO BE COMPLETED BY VENDOR. (ACCEPT OR NOT ACCEPT & REMARKS)
- 4- THE ANTI CONDENSATION HEATER/S SHALL BE WIRED TO A SEPARATE TERMINAL BOX MOUNTED ON THE MOTOR FRAME. A WARNING LABEL SHALL BE PROVIDED TO INDICATE THAT THE CIRCUIT MAY BE LIVE WHEN THE MOTOR IS NOT ENERGIZED.
- 5- THE TEMPERATURE DETECTORS SHALL BE WIRED TO A SEPARATE TERMINAL BOX MOUNTED ON THE MOTOR FRAME.

## OTHER NOTES: (BY VENDOR)

## REMARKS

### **Chemical Injection Package in SPA unit**

Muslim World

1



$$L = \lceil 100 \times \epsilon \rceil / \lceil 100 \cdot [1 - \lceil 100 - t \rceil] \rceil$$

سایه: ثیوست تراز شده

#### C: فیست پیشنهادی (درج شده در پاکت لیست)

از ضریب پتانسیل استوار فتنی که عدد ۴٪ بر حسب چندول ذیل و پس از اعمال ضرائب در لغزش گرفته شده است

لوجه خدمات، کالا و حسابت از ایجاد گشی، عملیاتی و فنی  
اعضا از این افراد می‌باشد.

## ۲- امتیاز ارزیابی‌نشی براساس معیارهای فوق

نام و نام خالوادگی و امضاء  
تایید کننده: شهاب شیخی

## فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران (عمومی دو مرحله‌ای)



شرکت پالایش نفت آبادان در نظر دارد کالای موضوع مناقصه جدول ذیل را با مشخصات و شرایط کلی مشروحة از طریق مناقصه عمومی دو مرحله‌ای از سازندگان و تامین کنندگان معتبر خریداری نماید.

ردیف	شماره مناقصه	شرح کالا	تعداد اقلام	مبلغ ضماننامه	حداقل امتیاز ارزیابی کیفی	ساعت پاکات فنی بازگشایی پاکات	برنامه زمانبندی مراحل مناقصه
۱	40-90-9542400827/P11	CHEMICAL INGERITON PACKAGE	02	105,000,000 ریال	65	15:30	الف- آخرین مهلت دریافت استاد مناقصه/مناقصه از سامانه اینترنیت پالایشگاه ۱۵ روز پس از درج نوبت دوم در روزنامه ب- آخرین مهلت تحویل دفترچه تکمیل شده شماره ۲ با نضمam استادهصدق شده کپی برابر اصل موردنیاز ۱۵ روز پس از پایان مهلت دریافت استاد مناقصه از سامانه ج- تاریخ گشایش پاکات فنی شرکتهای تایید شده در ارزیابی کیفی: موخر ۱۳۹۶/۱/۲۱

از کلیه شرکتهای واجد شرایط که توانایی انجام موضوع مناقصه مذکور را دارند دعوت می‌شود استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران (دفترچه شماره دو و معیارهای ارزیابی کیفی) با نضمam سایر استادهمناقصه (متن قرارداد شامل موافقتنامه، شرایط عمومی و خصوصی و شرایط شرکت در مناقصه، فرم تقاضا و فرم معیارهای ارزیابی فنی) موجود در شبکه اطلاع رسانی این شرکت به نشانی <http://www.abadan-ref.ir> را دریافت، پس از مطالعه و تکمیل به همراه کلیه مدارک مورد نیاز، وفق برنامه زمان بندی فوق به کمیسیون مناقصات شرکت پالایش نفت آبادان تحویل نمایند.

- محل تشکیل جلسات و بازگشایی پاکات: آبادان - ساختمان دفتر مرکزی (جنرال آفیس) - طبقه دوم - سالن جلسات کمیسیون مناقصات

- تکمیل کلیه اطلاعات خواسته شده در فرم‌های ارزیابی کیفی مناقصه گران به صورت دقیق و خوانا و ارسال تمامی مدارک و مستندات سوابق کاری و مالی و ... مربوطه به صورت کپی برابر اصل (مصدق شده) که به امضای صاحبان امضاء مجاز رسیده و ممهور به مهر شرکت متضاد باشد، در پاکت سریسته الزامی است، در صورت عدم تکمیل و ارسال استعلام ارزیابی کیفی و سایر مدارک فوق الاشاره، صلاحیت شرکت کنندگان قابل بررسی نخواهد بود.

- نحوه ارزیابی کیفی و معیارهای مورود نظر، به شرح مندرج در فرم‌های مربوطه و پیوست استعلام ارزیابی کیفی مناقصه گران فوق الذکر می‌باشد.  
- ارائه مدارک و سوابق مزبور هیچ گونه حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد و سایر استاده و مدارک در صورت عدم تایید در هر کدام از مراحل مناقصه بصورت سربسته عودت می‌گردد.

- پس از ارزیابی کیفی و مشخص شدن لیست کوتاه مناقصه مذکور به شرکتهای تایید شده در خصوص ارسال پاکات الف ب ج تاموعد مقرر در آگهی و استادهمناقصه اطلاع رسانی خواهد شد.

- پیشنهاد فنی مبایست مطابق با فرم مشخصات فنی مندرج در تقاضا و براساس فرم معیارهای ارزیابی فنی تهیه و ارسال گردد  
- نرخ پیشنهادهندگان بایستی مقطوع بوده و شامل کلیه هزینه های مربوطه از جمله مالیات بر ارزش افزوده (بطور مجزا در پیشنهاد مالی درج گردد) و هزینه حمل باشد همچنین در برگه پیشنهاد نرخ مدت اعتبار نرخ (سه ماه)، محل تحویل کالا (پالایشگاه آبادان) و مدت زمان تحویل کالا (بالاستناده استادهمناقصه) درج گردد

- تاریخ بازگشایی پاکات مالی متعاقباً در جلسه بازگشایی پاکات فنی اعلام خواهد شد و شرکتهای که پیشنهاد فنی آنها حائز حداقل امتیاز فنی گردد میتوانند ساعت اول از بازگشایی پاکات مالی نسبت به ارسال نرخ اصلاحی اقدام نمایند ضمن اینکه مراتب تایید/عدم تایید از طریق نمایه اطلاع رسانی خواهد شد.

- جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه موضوع مناقصات با شماره تلفنی: ۰۶۱-۰۶۱-۵۳۲۲۹۸۱۵ و ۰۶۱-۵۳۳۰۴۸۹ در تماس حاصل نمایید.

- ضمناً آگهی این شرکت در شبکه اطلاع رسانی شانا به نشانی [www.shana.ir](http://www.shana.ir) و همچنین پایگاه اطلاع رسانی این شرکت به نشانی <http://www.abadan-ref.ir> و سامانه کشوری نظارت بر مناقصات دستگاههای

اجرایی [www.TENDER.BAZRESI.IR](http://www.TENDER.BAZRESI.IR) درج و قابل مشاهده میباشد

روابط عمومی - شرکت پالایش نفت آبادان